

63.51

FRÜHJAHRSPREISLISTE 1935

NR. 13



**SAMENHANDLUNG
ROMAN & LINHART**

ALLEININHABER: ANTON SEIDL

WIEN XIV.

MARIAHILFERSTRASSE 202

FERNSPRECHER R-30-502

DRAHTANSCHRIFT: „SEIDL“ WIEN MARIAHILFERSTR. 202

Unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Erfüllungsort ist für beide Teile Wien.

Unsere Preise verstehen sich in österreichischen Schillingen und sind zahlbar in gesetzlichen Bundesgoldmünzen (§ 9 des Bundesgesetzes vom 2. November 1924, BGBl. Nr. 461).

Unsere Rechnungen sind zahlbar netto Kassa bei Faktorengehalt, sofern keine anderen Zahlungsbedingungen vereinbart wurden.

Uns unbekannte Besteller wollen uns gestatten, den Fakturenbetrag durch Nachnahme zu erheben. Eine Änderung dieser Zahlungsbedingungen bedarf einer vorherigen Vereinbarung.

Die Preise des vorliegenden Kataloges verstehen sich ab unserem Wiener Lager, sind freibleibend und, da Sämereien steten Preisschwankungen unterliegen, als unverbindlich zu betrachten, keinesfalls sind sie auf frühere Bestellungen rückwirkend.

Bei Abnahme von größeren Mengen in Originalpackung berechnen wir diese samt Sack gewogen (Brutto = Netto). Bei kleineren Mengen berechnen wir das Reingewicht, die Verpackung wird diesfalls billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Bei Abnahme einer Sorte berechnen wir von 25 Kilo aufwärts den 100-Kilo-Preis, von 475 Kilo aufwärts den 10-Kilo-Preis, von 250 Gramm aufwärts den 1-Kilo-Preis, von 50 Gramm aufwärts den 100-Gramm-Preis und von 5 Gramm aufwärts den 10-Gramm-Preis.

Kleinere Mengen, für welche in der maßgebenden Rubrik kein Preis ausgeworfen ist, werden zum nächsthöheren Preis mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet.

Alle Sendungen reisen auf Kosten und Gefahr des Käufers. Als Verrechnungsgrundlage gilt das in der Verladestation bahnamtlich festgestellte Aufgabegewicht. Es ist daher notwendig, daß der Käufer oder Empfänger bei einer auf dem Postamt, Bahnamt oder bei sonst einem Transportunternehmen angekommenen Sendung die Anzahl der Kolli, deren Gewicht und sonstige Beschaffenheit mit den in den Begleitpapieren angegebenen Daten vergleichsweise überprüft. Wenn eine Beschädigung der Sendung oder ein Gewichtsabgang vermutet wird, so ist dieser Tatbestand amtlich feststellen und amtlich bestätigen zu lassen. Schadenersatzansprüche müssen sodann an das verantwortliche Transportunternehmen weitergeleitet werden, da wir für auf dem Transport entstandene Schäden keine Verantwortung übernehmen können.

Wir garantieren, daß unsere Saaten in Reinheit, Keimkraft und bezüglich Herkunft den Normen und Bedingungen der Wiener Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung mindestens entsprechen.

Sofort bei Empfang ist jede Sendung zu untersuchen und erkennbare Mängel sofort zu rügen. Auch bei allen anderen Mängelrügen ist nur das Gutachten und der Befund der besagten Bundesanstalt maßgebend, so insbesondere bei Feststellung der Sortenechtheit durch Anbauversuche.

Der Entschädigungsanspruch des Käufers erlischt, wenn die Einsendung des Durchschnittsmusters zur Nachuntersuchung nicht innerhalb acht Tagen nach Empfang der Ware erfolgt oder wenn nach Empfang des von der Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung festgestellten Ergebnisses der Nachuntersuchung nicht innerhalb acht Tagen die Lieferung als nicht garantiemäßig reklamiert wurde.

Wenn die Nachuntersuchung einer garantierten Ware einen Minderwert gegenüber der Garantie ergibt, beziehungsweise wenn der gefundene Gebrauchswert hinter dem garantierten um mehr als fünf Prozent zurückbleibt, so wird dem Käufer die Differenz bar ersetzt oder eine entsprechende Samenmenge derselben Art nachgeliefert oder auf Wunsch des Käufers die Ware kostenlos zurückgenommen. Keinesfalls kann ein Schadenersatz gefordert werden.

Alle Aufträge werden wir gewissenhaft ausführen und die gewünschten Saaten und Sorten zuteilen, doch sind wir nicht in der Lage, für die Entwicklung und den Ertrag der Pflanzen auf dem Feld oder sonstige Vorkommnisse nach der Aussaat irgend eine Haftung zu leisten. Im übrigen haften wir für Schadenersatz, aus welchem Grunde immer, nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Fakturenbetrages.

Zur Bestellung bitten wir, den beiliegenden portofreien Briefumschlag zu verwenden. Derselbe ist mit der Anschrift versehen „Geschäftsantwortbrief, Postgebühr beim Empfänger einheben“ und ist daher nicht zu frankieren, da wir als Empfänger die Postgebühr bei Empfang des Briefes hier bezahlen.

Bei persönlichem Einkauf bitten wir um genaue Beachtung unserer Adresse

Roman & Linhart
XIV. Mariahilferstraße Nr. 202

WIEN, XIV. MARIAHILFERSTRASSE NR. 202

Mit Nachnahme:

Fortsetzung umstehend!

[illegible]

Grassamen.

Die eingeklammerten Ziffern bezeichnen den Saatbedarf in Kilogramm für ein Hektar.

Hohe Obergräser.			100 kg	10 kg Schilling	1 kg
Goldhafer, <i>Trisetum flavescens</i>.					
Horstbildend, dauerhaft, ertragreich, eines der besten Futtergräser. Für Dauerwiesen unentbehrlich. Der zweite Schnitt ist besonders ergiebig (12 bis 15 kg).					
Inländer-Saat,	Hochprima	—	—	—	11.—
	Prima	—	—	—	10.—
Honiggras, <i>Holcus lanatus</i>.					
Horstbildend, gedeiht auch auf geringen Böden, auf welchen bessere Grasarten nicht mehr fortkommen. Leichte, moorige Böden zieht es vor (22 bis 28 kg).					
Neuseeländer Saat, enthüllt,	Prima	215.—	23.—	2.50	
Knautgras, <i>Dactylis glomerata</i>.					
Horstbildend, ein dauerhaftes und äußerst ertragreiches Gras für Mittelböden, gibt aber auch auf sandigen und tonigen Böden gute Erträge. Bezüglich Feuchtigkeit ist es anspruchslos (30 bis 45 kg).					
Dänische Saat,	Hochprima	148.—	16.20	1.80	
Oesterreichische Saat,	Prima	140.—	15.40	1.70	
Französisches Raygras, <i>Arrhenatherum elatius</i>, Fromental (<i>Avena elatior</i>).					
Horstbildend, entwickelt sich sehr rasch und gibt bereits im zweiten Jahr den Hauptertrag. Am besten gedeiht es auf nicht allzu schweren Böden in etwas warmen Lagen. Für Dauer- und Wechselwiesen unentbehrlich (60 bis 80 kg).					
Französische Originalsaat,	Hochprima	260.—	28.50	3.20	
	Prima	245.—	27.—	3.—	
Italienisches Raygras, <i>Lolium italicum</i>.					
Horstbildend, gedeiht auf allen guten Mittelböden und ist bei Rotklee-Anlagen unentbehrlich (50 bis 60 kg).					
Irische Saat,	Hochprima	140.—	15.40	1.70	
	Prima	130.—	14.30	1.60	
Westerwoldisches Raygras, <i>Lolium Westerwoldicum</i>.					
Horstbildend, eine einjährige Abart des italienischen Raygrases, raschwüchsig und sehr ergiebig, daher für einjährige Klee-Grasmischungen und lückig gewordene Kleeschläge zu empfehlen (50 bis 60 kg).					
Holländische Originalsaat,	Prima	190.—	21.—	2.30	
Wiesenschwingel, <i>Festuca pratensis</i>.					
Horstbildend, ertragreich, ausdauernd und eignet sich besonders für tiefelegene, nicht allzu feuchte Lagen, aber auch für hohe Lagen (48 bis 50 kg).					
Dänische Saat,	Prima	275.—	30.—	3.20	
Rohrschwingel, <i>Festuca arundinacea</i>.					
Treibt unterirdisch kriechende Ausläufer, besonders für feuchte Böden bei Anlage von Dauerwiesen und -weiden wichtig (50 bis 60 kg).					
Deutsche Saat,	Prima	470.—	50.—	5.20	
Timotheegras, <i>Phleum pratense</i>.					
Eignet sich besonders für mäßig trockene bis nasse Tonböden und gute Moorböden. Entwickelt sich ziemlich rasch (20 bis 22 kg).					
Amerikanische Saat, seidefrei,	Hochprima	190.—	21.—	2.30	
Inländische Saat, seidefrei,	Prima	185.—	20.—	2.20	
Weiche Trespe, <i>Bromus mollis</i>.					
Für leichte Böden (70 bis 80 kg).					
	Prima	100.—	11.—	1.20	
Wehrlose Trespe, <i>Bromus inermis</i>.					
Unterirdisch kriechend, für lockere Sand- und Moorböden, ausdauernd und widerstandsfähig gegen größte Dürre (60 bis 70 kg).					
Amerikanische Saat,	Prima	450.—	48.—	5.—	
Wiesenfuchsschwanz, <i>Alopecurus pratensis</i>.			100 kg	10 kg Schilling	1 kg
Unterirdisch kriechend, ein unersetzliches Gras für nasse Wiesen, widersteht der größten Kälte und Nässe (15 bis 20 kg).					
Original finnische Saat,	Prima	510.—	55.—	5.80	
Halbhohe und Untergräser.					
Fioringras, <i>Agrostis alba</i>.					
Ausläufer treibend, für sandige Bodenarten empfehlenswert (16 bis 20 kg).					
Amerikanische Saat,	Hochprima	275.—	30.—	3.20	
Fioringras, <i>Agrostis alba stolonifera</i>.					
Unterirdisch kriechend, für feuchte Böden (16 bis 20 kg).					
Deutsche Saat,	Prima	—	—	—	
Kammgras, <i>Cynosurus cristatus</i>.					
Horstbildend, für alle bindigen und feuchten Böden und Weiden (28 bis 35 kg).					
Irische Saat,	Hochprima	490.—	53.—	5.80	
Englisches Raygras, <i>Lolium perenne</i>.					
Horstbildend, ein raschwüchsiges Gras für Garten- und Weideanlagen. Am besten gedeiht es auf schweren frischen Böden (50 bis 65 kg für Futternutzung, für Parkrasen 100 bis 200 kg).					
Schwerste Saat,	Hochprima	130.—	14.50	1.60	
	Prima	125.—	14.—	1.50	
Paceys, <i>Lolium perenne tenue</i>, englisches Kurzgras mit besonders niedrigem Wuchs, für Gartenrasen und Rasenkanten.					
	Prima	—	—	—	
Wiesenrispe, <i>Poa pratensis</i>.					
Unterirdisch kriechend, ein Bodengras für Dauerwiesen und Weiden mit lockerem Boden (20 bis 24 kg).					
Amerikanische Originalsaat,	Hochprima	400.—	44.—	4.80	
Platthalm-Rispengras, <i>Poa compressa</i>.					
Unterirdisch kriechend, beliebtes Bodengras für Rasenplätze (30 bis 40 kg).					
Kanadische Originalsaat,	Prima	—	—	—	
Hainrispe, <i>Poa nemoralis</i>.					
Oberirdisch kriechend, für schattige Lagen besonders wertvoll (30 bis 40 kg).					
Nordeuropäische Saat,	Prima	—	—	—	
Späle Rispe, <i>Poa fertilis</i>.					
Horstbildend, eines der ertragreichsten und qualitativ hochwertigsten Gräser für die meisten, auch feuchten Böden, mit Ausnahme von ganz leichtem Sand (14 bis 20 kg).					
Inländer-Saat,	Prima	—	—	10.—	
Gemeine Rispe, <i>Poa trivialis</i>.					
Oberirdisch kriechend, gutes Weidegras, für nasse Böden (20 bis 30 kg).					
Dänische Saat,	Hochprima	—	—	6.—	
Ruchgras, <i>Anthoxanthum odoratum</i>.					
Horstbildend, ausdauerndes, aromatisches Gras, welches den Heuduft erhöht (30 bis 35 kg).					
Nordeuropäische Saat,	Prima	—	—	—	
Roter Schwingel, echter, Ausläufer treibender, <i>Festuca rubra genuina</i>.					
Oberirdisch kriechend, ausdauerndes und wüchsiges Gras, welches speziell für feuchte Lagen, aber auch für leichte Böden von großer Wichtigkeit ist (35 bis 45 kg).					
Niederösterreichische Saat,	Hochprima	—	—	8.—	
Schafschwingel, <i>Festuca ovina</i>.					
Horstbildend, für geringe Sandböden und trockene Lagen, in welchen andere, bessere Gräser nicht mehr fortkommen (30 bis 40 kg).					
Nordeuropäische Saat,	Prima	—	—	7.—	

Grassamenmischungen für Gartenrasen, Spiel- und Sportplätze.

Die Anlage von Grünflächen für Gartenrasen, Sport- und Spielplätze bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit sowohl bei der Aussaat wie auch bei der weiteren Behandlung, wenn der Erfolg nicht ausbleiben soll. Jeder Bestellung wird eine ausführliche Anleitung über Bodenvorbereitung, Anbau und Pflege beigelegt, und erst wenn diese befolgt werden, kann man einen Pflanzenbestand erzielen, der sich durch seine Wurzelausläufer immer dichter schließt und jenen prächtig üppigen, saftgrünen Rasen bildet, wie er sich in den größeren Gartenanlagen dem Auge des entzückten Beschauers bietet.

Unsere Rasenmischungen sind aus den feinsten und entsprechend kurz wachsenden Sortengräsern zusammengesetzt und bleiben an Wüchsigkeit, saftiger Grüne und Ausdauer unerreicht. Wir verwenden große Sorgfalt, um die für die verschiedenen Bodenarten und Lagen richtigen Gräser zu verwenden, so daß Sie wirklich sicher sein können, das denkbar Beste zu erhalten.

Sport- und Spielplätze bedingen anders zusammengestellte Mischungen als die für Parkanlagen, da die Anforderungen an solche Sportplätze durch das ständige Betreten der Spieler größer sind.

Nr.	100 kg	10 kg Schilling	1 kg	Nr.	100 kg	10 kg Schilling	1 kg
52	Teppichrasenprachtmischung. Für Villen- und Schloßgärten in sonnigen Lagen. Bildet einen edlen Rasen von leuchtender Schönheit			62	Rasenmischung für schattige Stellen		
	340.—	36.—	4.—		350.—	38.—	4.—
53	Wiener Stadtparkmischung. Die allgemein bekannte und beliebte Mischung für guten Boden			63	Sportplatzmischung. Ist nicht nur gegen Betreten, sondern auch gegen Hitze sehr widerstandsfähig, doch muß die Anlage einige Monate vor der Benützung geschont und gepflegt werden		
	290.—	31.—	3.40		290.—	32.—	3.50
54	Parkmischung. Für sandige und leichte Böden			66	Rasenmischung für Golf Greens und Polopplätze. Kurz wachsend und ausdauernd		
	250.—	27.50	3.—		350.—	37.—	4.—
55	Tiergartenmischung. Ergibt auch eine Futternutzung			76	Böschungsmischung. Für Eisenbahndämme, Flußdämme und andere Böschungen		
	255.—	28.—	3.—		80.—	8.80	1.—
56	Westbahnmischung. Für Obstgärten und Kleingärten in niederschlagsreichen Lagen; gibt reichlich gutes Heu . . .			77	Böschungsmischung. Für an Promenaden gelegene Gartenböschungen . .		
	250.—	27.—	3.—		—.—	25.—	2.80
57	Südbahnmischung. Für Obstgärten und Kleingärten in mehr zur Trockenheit neigenden Lagen						
	250.—	28.—	3.—				

Mischungen zur Anlage von Dauerwiesen, Wechselwiesen, Dauerweiden und Kleegrasmischungen.

Kleegrasmischungen baut man in allen jenen Fällen, in denen es nicht ratsam ist, reinen Klee zu bauen, da auf dem betreffenden Felde eine gewisse Kleemüdigkeit Platz gegriffen hat oder sonstige Umstände das Gelingen einer Reinsaat fraglich machen. Dies begründet sich damit, daß die mehrartigen Pflanzen sich wegen ihrer verschiedenen Ansprüche, ihres verschiedenen körperlichen Aufbaues und ihrer verschiedenen Wurzelentwicklung gegenseitig ergänzen und eine Frohwüchsigkeit entwickeln, die das Gelingen einer Vollernte sichert.

Wechselwiesen haben gegenüber Klee gras den Vorteil einer etwas längeren Nutzungsdauer. Sie liefern zumindest einen gleich hohen Ertrag wie das Klee gras und sind besonders auf Wirtschaften mit guten Böden, welche sich zudem in gutem Düngungszustand befinden, am Platz.

Dauerwiesen werden dort angelegt, wo periodische Umackerung nicht möglich oder unrentabel ist, also zum Beispiel auf weit entfernten Schlägen, in hohen Lagen und Ueberschwemmungsgebieten, in steilen Lagen, auf übermäßig leichtem oder übermäßig schwerem Boden, und ganz besonders auf Böden, welche infolge hohen Grundwasserstandes zur Ackernutzung ungeeignet sind.

Sondermischungen nach den Vorschriften einer landwirtschaftlichen Behörde werden gerne zusammengestellt, und wir dienen mit einem bezüglichen Kostenvoranschlag, wenn uns die Art des gewünschten Gemenges bekanntgegeben wird.

Bei jeder Mischung ist in Klammern () die notwendige Aussaatmenge in Kilogramm für 100 Quadratklaffer und 100 Quadratmeter angegeben. Die erste Ziffer bezeichnet die Saatmenge für 100 Quadratklaffer, die zweite für 100 Quadratmeter.

	100 kg	10 kg Schilling	1 kg		100 kg	10 kg Schilling	1 kg
Einjähriges Rotklee gras				Geflügelweide			
für leichte und mittelschwere Böden (1 kg, 0'300 kg)	230.—	25.—	2.80	für gute bis leichte Böden (1'700 kg, 0'500 kg)	—.—	44.—	5.—
für schwere Böden (0'850 kg, 0'250 kg)	250.—	27.—	3.—				
Zweijähriges Rotklee gras oder Klee gras				Hühnerauslauf			
für schwere Böden (0'700 kg, 0'250 kg)	270.—	29.—	3.20	für alle Böden (2 kg, 1'200 kg)	—.—	20.—	2.20
für mittlere Böden (0'800 kg, 0'200 kg)	260.—	28.—	3.10	Dauerwiesen			
für leichte Böden (1 kg, 0'300 kg) . . .	240.—	26.—	2.90	für gute Mittelböden (1'300 kg, 0'350 kg)	290.—	32.—	3.50
Luzernegras				für schwere, feuchte Böden (1'500 kg, 0'400 kg)	300.—	33.—	3.60
für gute, mittlere und leichte Böden (1'100 kg, 0'450 kg)	310.—	33.—	3.60	für leichte und sandige Böden (1'400 kg, 0'400 kg)	310.—	34.—	3.70
Esparsellegas				Wechselwiesen			
für kalkhällige Böden (2'450 kg, 0'700 kg)	150.—	16.50	1.80	für schwere und milde Lehm Böden (1'500 kg, 0'400 kg)	250.—	27.—	2.90
Dauerweiden				für leichte und sandige Böden (1.200 kg, 0'320 kg)	248.—	27.—	2.90
je nach Boden, Art und Lage (1'700 kg, 0'500 kg)	290.—	32.—	3.50				

Kleesamen.

Alle Kleesaaten entsprechen bezüglich Seidefreiheit, Reinheit und Keimfähigkeit den festgelegten Normen der Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung in Wien. Bei Abnahme von Originalsäcken zu 100 kg erfolgt die Lieferung in Säcken, welche von der Bundesanstalt plombiert und attestiert sind. Auf den Attesten ist die Seidefreiheit und Herkunft bestätigt und außerdem das Datum der Plombierung angegeben. Bei jeder Kleeart ist in Klammern () die notwendige Aussaatmenge in Kilogramm pro Hektar angegeben.

Luzerne, <i>Medicago sativa</i> .		100 kg	10 kg Schilling	1 kg
Horstbildend, verlangt einen warmen, tiefgründigen, im Untergrund nicht feuchten Boden (25 bis 30 kg).				
Provencer, Hochprima		300.—	32.—	3.60
Nordfranzösischer, Prima		290.—	31.—	3.40
Niederösterreichischer, Prima		—.—	—.—	—.—
Norditalienischer, Hochprima		—.—	—.—	—.—
Ungarischer, Prima		320.—	35.—	3.80

Rotklee oder Steirerklee, <i>Trifolium pratense</i> .				
Horstbildend, für bindige, gute, tiefgründige Böden mit genügender Feuchtigkeit (20 bis 25 kg).				
Niederösterreichischer, aus wetter- rauen Lagen, Hochprima		310.—	33.—	3.60
Polnischer oder Siebenbürger, aus den kältesten Lagen, Hochprima		280.—	30.—	3.30

Esparsette, <i>Onobrychis sativa</i> .				
Horstbildend, erträgt Dürre. Nässe schadet. Sie erfordert einen tiefen, lockeren, kalkhaltigen Boden, kommt selbst noch auf trockenen, schotterigen Böden fort.				
Enthülste Saat, niederösterreichische, pimpinellfrei (80 bis 125 kg). Hochprima		145.—	16.—	1.80
In Hülsen, niederösterreichische Saat, pimpinellfrei (150 bis 220 kg). Prima		75.—	8.50	1.—

Inkarnatklee, <i>Trifolium incarnatum</i> .				
Für milde Lehm Böden im Weinklima, ist einjährig und schnellwüchsig. Für Reinsaat wird er meistens im Herbst angebaut, zum Flecken von lückigen Kleefeldern im Frühjahr (30 bis 40 kg).				
Westungarische Saat, Hochprima		180.—	20.—	2.20

Wundklee oder Tannenklee, <i>Anthyllis vulneraria</i> .				
Horstbildend, für arme, auch schotterige, wenn nur etwas kalkhaltige Böden sehr wertvoll. Seine Feuchtigkeitsansprüche sind gering (20 bis 25 kg).				
Niederösterreichische Saat, Prima		160.—	18.—	2.—

Hopfenklee, <i>Medicago lupulina</i> .		100 kg	10 kg Schilling	1 kg
Einjährige Form, für ganz leichte Böden als auch für Tonböden. Kalkgehalt ist erforderlich. Treibt oberirdisch kriechende Ausläufer (20 bis 30 kg).				
Deutsche Saat, Hochprima		180.—	20.—	2.20

Bokharaklee, <i>Melilotus albus</i> .				
Beliebte Gründüngungspflanze, bevorzugt kalkhaltige Böden, nimmt aber im übrigen mit allen, auch leichten Bodenarten vorlieb. Zu Futterzwecken nur im eingesäuerten Zustand oder als Silage verwendbar (10 bis 12 kg).				
Niederösterreichischer, Prima		210.—	23.—	2.60

Weißklee, <i>Trifolium repens</i> .				
Oberirdisch kriechende Ausläufer treibend, ausdauernd, für Wiesenmischungen hervorragend geeignet. Er kommt noch auf geringen Bodenarten fort, auf sehr steinigen, sandigen oder tonigen Böden, selbst auf Torfböden, sofern diese nicht übermäßig naß sind (10 bis 15 kg).				
Niederösterreichische Saat, Hochprima		265.—	29.—	3.20

Schwedenklee oder Bastardklee, <i>Trifolium hybridum</i> .				
Horstbildend, gedeiht am besten auf feuchten Lehm- oder Tonböden, naßkaltem Ton, torfigem Boden, ebenso in der Sonne wenig zugänglichen Lagen. Ungeeignet sind ganz trockene, arme Sandböden (10 bis 15 kg).				
Kurländische Saat, Hochprima		480.—	52.—	5.50
Niederösterreichische Saat, Prima		—.—	—.—	—.—

Gehörnter Schotenklee, <i>Lotus corniculatus</i> .				
Horstbildend, eine ausdauernde Kleeart für trockene Böden (20 bis 25 kg).				
Norditalienische Saat, Hochprima		400.—	44.—	4.80

Sumpfschotenklee, <i>Lotus uliginosus</i> .				
Treibt oberirdisch kriechende Ausläufer, für nasse Wiesen zur Anlage von Dauerwiesen sehr empfehlenswert (14 bis 18 kg).				
Französische Saat, Prima		—.—	—.—	9.—

Rübensamen.

Nr.	Runkeln, Burgunder.	100 kg	10 kg Schilling	1 kg
	In plombierten Säcken zu 50 kg. (14 bis 20 kg.)			
300	Gelbe Progreß. Oesterreichische Saat. Uebertrifft die Eckendorfer im Massenertrag bedeutend und kommt der Futterzuckerrübe im Zucker und Trockensubstanzgehalt sehr nahe. Für trockene Gebiete bestens geeignet. Selbst in dünnen Perioden vermag sie zufriedenstellende Erträge zu liefern	270.—	30.—	3.30
301	Eckendorfer Riesenwalzen, gelbe	240.—	27.—	3.—
302	Eckendorfer Riesenwalzen, rote	270.—	30.—	3.40
303	Mammul, lange, Riesen, rote	230.—	26.—	2.90
304	Oberndorfer, runde, gelbe	220.—	24.—	2.70
305	Futterzucker, grünköpfige, weiße	245.—	26.—	3.—
306	Strynø, dänische, gelbe	280.—	31.—	3.50
307	Kirsches Ideal	340.—	37.—	4.—

	Zuckerrübensamen.			
	(14 bis 20 kg.)			
308	Klein-Wanzlebner	200.—	22.—	2.40

Nr.	Futtermöhren.	100 kg	10 kg Schilling	1 kg
	(6 bis 8 kg.)			
887	Saalfelder, halblange, gelbe	—.—	126.—	14.—
890	Braunschweiger, lange, rote	—.—	126.—	14.—
894	Grünköpfige Riesen, weiße	—.—	83.—	9.20

	Stoppelrüben, Herbst- oder Halm- rüben.			
	(3 bis 4 kg.)			
1344	Runde, weiße, grünköpfige	—.—	35.—	4.—
1346	Lange, weiße, rotköpfige	—.—	—.—	4.50
1349	Runde, weiße, rotköpfige	—.—	35.—	4.—

	Kraut- oder Steckrüben, Wruken oder Kohlrüben.			
	(8 bis 10 kg.)			
1014	Hoffmanns Riesen, gelbe	—.—	52.—	5.80
1015	Hoffmanns Riesen, weiße	—.—	47.—	5.20

Feldsamen für Grünfutter und Gründüngung.

Die eingeklammerten Ziffern bezeichnen den Saatbedarf in Kilogramm für ein Hektar.

Nr.	100 kg	10 kg Schilling	1 kg	Nr.	100 kg	10 kg Schilling	1 kg
350 Sommerwicke, <i>Vicia sativa</i> (120 bis 140 kg)	45.—	5.—	—54	376 Senf, weißer, <i>Sinapis alba</i> (10 bis 20 kg)	90.—	10.—	1.10
352 Sandwicke, <i>Vicia villosa</i> . Beliebte Wicke für den Herbstanbau auf leichten Böden (120 bis 140 kg)	—.—	—.—	—.—	378 Mohar, <i>Setaria germanica</i> (30 kg)	50.—	5.60	—60
353 Pannonische Wicke, <i>Vicia pannonica</i> . Eine vorzügliche Winterwicke für den Herbstanbau (110 bis 130 kg)	—.—	—.—	—.—	381 Sudangras, <i>Sorghum halepense</i> . Futterpflanze für trockene Lagen. Erfordert guten Boden, ausreichende Wärme und gibt ein Futter, das, frühzeitig gemäht, von allen Tieren gerne genommen wird (40 kg)	—.—	—.—	1.—
355 Felderbsen, kleine, gelbe (160 bis 180 kg)	56.—	6.20	—70	385 Buchweizen, Heidekorn, <i>Polygonum fagopyrum</i> (70 bis 80 kg)	45.—	5.—	—56
356 Graue Erbsen (170 bis 190 kg)	60.—	6.50	—70	388 Hirse, blutrote (12 bis 16 kg)	40.—	5.—	—60
357 Viktoria-Erbsen, große, gelbe (170 bis 190 kg)	120.—	14.—	1.60	933 Markstammkohl, hoher, grüner. Eine neue Massenfutterpflanze. Die nicht verholzenden Stämme, 150 cm hoch, 30 bis 35 cm im Umfange, enthalten ein zartfleischiges, süßes Mark, und wird von allem Vieh gerne gefressen. Verträgt hohe Kältegrade und ist daher für Spätherbst- und Frühwinterverfütterung geeignet. Saatbedarf bei Drillkultur 5 kg pro Hektar oder 2.75 bis 3 kg pro Kat.-Joch. Abstand zwischen den Reihen 45 bis 50 cm, zwischen den Pflanzen 20 bis 30 cm. Humusreicher Boden sagt ihm am besten zu; stauende Nässe verträgt er nicht. Für starke Düngergaben und sorgfältige Bodenkultur ist er dankbar	—.—	16.50	1.80
359 Peluschken, Sanderbsen, <i>Pisum arvense</i> (170 bis 190 kg)	56.—	6.20	—68				
361 Wintererbsen. Für Herbst- wie Frühjahrssaat geeignet (170 bis 190 kg)	60.—	6.50	—70				
363 Lupinen, weiße, <i>Lupinus albus</i> (120 bis 150 kg)	38.—	—.—	—.—				
364 Lupinen, blaue, <i>Lupinus angustifolius</i>	—.—	—.—	—.—				
365 Mais, großer, weißer Pferdezaun (50 bis 60 kg)	—.—	—.—	—.—				
366 Sojabohnen, <i>Soja hispida</i> (20 bis 25 kg)	110.—	12.—	1.30				
374 Pferdebohnen, <i>Vicia faba</i> (200 kg)	44.—	4.80	—52				

Heilkräuter.

	10 g	1 Port. Schilling		10 g	1 Port. Schilling
Arnika, <i>Arnica montana</i> 1 g S 1.—	9.—	—50	Melisse, <i>Melissa officinalis</i> 1.20	—20	
Baldrian, <i>Valeriana officinalis</i> 1 g S 1.20	10.—	—60	Pfefferminze, <i>Mentha piperita</i> 1 g S 2.—	—.—	1.—
Bärenklau, <i>Heracleum sphondylium</i> 1.20	—20		Salbei, <i>Salvia officinalis</i> —.60	—30	
Eibisch, <i>Althaea officinalis</i> 1.40	—20		Schafgarbe, <i>Achillea millefolia</i> 1.20	—20	
Krauseminze, <i>Mentha crispa</i> 1 g S 2.—	8.—	1.—	Tausendguldenkraut, <i>Erythraea centaureum</i> —.—	—80	
Königskerze, <i>Verbascum thapsus</i> 1.40	—20		Weinraute, <i>Ruta graveolens</i> —.80	—20	
Kamille, echt, <i>Matricaria chamomilla</i> 1.80	—20		Wermuth, <i>Artemisia absinthum</i> —.80	—20	

Bienen-Nährpflanzen.

	1 kg	100 g Schilling		1 kg	100 g Schilling
Büchelschön, <i>Phacelia tanacetifolia</i> 8.—	1.20		Inkarnatklée, <i>Trifolium incarnatum</i> 2.20	—40	
Esparselte, <i>Hedysarum onobrychis</i> 1.80	—30		Bokharaklee, Hubanklee, <i>Melilotus albus</i> 2.60	—36	
Buchweizen, <i>Polygonum fagopyrum</i> —.56	—20		Majoran 16.—	2.40	
Senf, gelbsamig, <i>Sinapis alba</i> 1.10	—30				

Rankenlose, Immertragende Monatserdbeere „Rügen“.

Die bei rechtzeitiger Aussaat im Februar bis April erzielten Sämlinge bringen schon im ersten Sommer bis in den Herbst hinein reichliche, schöne, dunkelrote, sehr schmackhafte Beeren. — Aussaat: In Blumentopf oder Schale oder Mistbeet zu jeder Zeit, allenfalls zur geeigneten Zeit ins Freie an geschützter, schattiger Stelle. Möglichst dünn aussäen, mit feiner Erde leicht überstreuen und feucht halten. Bei Aussaat in Topf oder Schale mit gewöhnlicher, guter Gartenerde füllen und mit einer Glasscheibe gedeckt ans Fensterbrett stellen. Nach Aufgang sofort pikieren und, wenn die Pflanzen groß genug, an Ort und Stelle ins Freie setzen.

1 Portion S —.50

10 Stück Pflanzen S 1.—

100 Stück Pflanzen S 9.—

Gemüsesamen.

Nr.		10 kg	1 kg Schilling	100 g
Buschbohnen, grünschotig mit Fäden.				
520	Métis. Sehr ertragreiche Prinzeßbohne mit kleinen Schoten, aber sehr reichem Behang. Schwarzweißes Korn	24.—	2.80	—50
522	Neger, früheste, schwarze	22.—	2.60	—40
523	Neger, langschotige, schwarze	26.—	3.—	—50
532	Hinrichs-Riesen, mit buntem Korn. Sehr ertragreiche Bohne mit riesigen Schoten	40.—	4.80	—70
538	Blutrote Pariser. Sehr ertragreiche, robuste Bohne, insbesondere für den großen Feldanbau geeignet	30.—	3.60	—60
548	Schlachtschwerl. Reichtragend, sehr lange und breite Schoten	36.—	4.40	—70
551	Kaiser Wilhelm. Sehr ertragreiche und frühreife Schwertsorte. Empfehlenswerte Marktsorte mit weißem Korn	40.—	4.60	—70
Buschbohnen, grünschotig ohne Fäden.				
526	Saxa (Saxonia). Allerfrüheste, reichtragende, zartschotige Bohne mit gelbem Korn	36.—	4.40	—70
533	Hinrichs-Riesen, mit weißgrundigem Korn	52.—	6.—	—90
535	Konserva, mit rötlich gesprenkeltem Korn. Für Marktgärtner sehr empfehlenswerte, unerreicht zarte und feinschmeckende Sorte	52.—	6.—	—90
558	Alpha. Wundervolle Sorte	48.—	5.60	—80
Buschbohnen, gelbschotig mit Fäden.				
562	Wachs - Neger. Beste Buschbohne, äußerst ertragreich und frühreif, sehr feine Bohne, nicht empfindlich	36.—	4.40	—70
564	Wachs-Flageolet, mit roten Bohnen. Sehr empfehlenswerte Sorte	36.—	4.40	—70
569	Wachs-Ideal, mit weißen Bohnen	—	4.80	—80
575	Wachs - Dattel, mit gelbem Korn. Robuste Sorte	28.—	3.20	—50

Nr.		10 kg	1 kg Schilling	100 g
Buschbohnen, gelbschotig ohne Fäden.				
565	Wachs - Amlsraf Koch. Schoten sehr lang, rund, vollfleischig, tief goldgelb, äußerst zart und rostfrei. Liefert große Erträge und ist sehr widerstandsfähig gegen rauhe Witterung. Bohne schwarz	44.—	5.20	—80
566	Wachs-Nonpareille. Sehr gute Sorte	28.—	3.20	—50
567	Wachs - Mont d'or, mit schwarzen Bohnen	36.—	4.40	—70
571	Wachs - Brittle, mit langen Schoten. Äußerst feine und schmackhafte Sorte	44.—	5.20	—80
Stangenbohnen, grünschotig mit Fäden.				
601	Korbfüller, sehr frühe, ertragreiche, mittellange	—	5.60	—90
604	Schlachtschwerl, allgrößte, extra-lange, breite, weiße	48.—	5.60	—90
606	Phänomen. Reichtragende, frühe Zuckerbrechbohne mit langen, dickfleischigen Schoten	48.—	5.60	—90
608	Juli, frühe, weiße, volltragende	—	7.60	1.10
609	Graf Zeppelin, mit außerordentlich langen Schoten	—	7.60	1.10
617	Türkische rotblühende Prunkbohne	18.—	2.40	—40
619	Türkische weißblühende Prunkbohne	16.—	2.—	—30
620	Prunkbohne, zweifärbig blühend	—	4.—	—60
Stangenbohnen, grünschotig ohne Fäden.				
610	Steirische Butterbohne, Zebra. Sehr ertragreiche, späte Sorte	26.—	2.40	—40
612	Meisterslück. Sehr empfehlenswerte Sorte	—	7.60	1.—
Stangenbohnen, gelbschotig mit Fäden.				
628	Küchenglück	—	7.60	1.—
630	Römische Wachs	40.—	5.—	—80
Stangenbohnen, gelbschotig ohne Fäden.				
636	Goldkrone. Wunderbare Konservenbohne mit gelben Schoten, die beste Bohne dieser Gruppe	66.—	7.60	1.10
634	Wachs - Mont d'or, goldgelbe, verbesserte	56.—	6.40	1.—
Puffbohnen.				
645	Dreifach weiße, weißkeimig, weißblühend, weißbleibend	—	4.20	—70
651	Seville, mit Riesen-Schoten	—	3.20	—50

Erbsen.

Unsere Auslöse- und Markerbsen repräsentieren hinsichtlich Massenertrag und Frühreife das Vollkommenste, was sich nach dem heutigen Stande unserer hochentwickelten landwirtschaftlichen Erzeugung erzielen läßt. Reiche Erträge hochwertiger Qualität können auch die verwöhntesten Ansprüche befriedigen.

Die Zuckererbsen sind jene Sorten, welche samt den grünen Schoten gegessen werden.

Die Markerbsen, wegen ihres großen Süßgeschmacks unrichtigerweise auch Zuckererbsen genannt, haben ein runzeliges Korn, geben unter günstigen Verhältnissen nicht nur schönere und größere Schoten, auch der Behang ist bei den meisten Markerbsensorten ein besserer, und bleiben lange pflückfähig.

Die Pahl- oder Auslöseerbsen, mit glattem, rundem Korn, sind gegen Frost- und Wetterunbilden weniger empfindlich, müssen aber im Laufe weniger Tage zur Gänze gepflückt werden, um ein Hartwerden der Körner zu vermeiden. Allerdings findet man unter ihnen die allerfrühesten Sorten, weshalb sie von den Marktgärtnern bevorzugt werden.

Nr.		Höhe cm	10 kg	1 kg Schilling	100 g
Zuckererbsen, werden mit Schoten gegessen.					
700	De Grace, niedere, zum Treiben	20	50.—	6.—	—90
702	Englische Säbel, große, krummschotige	130	44.—	5.20	—80
703	Fürst Bismarck, allerfrüheste, niedrige	60	50.—	6.—	—90
706	Riesen-Delikatess, Mammut, große, graue	150	48.—	5.40	—80

Nr.		Höhe cm	10 kg	1 kg Schilling	100 g
Pahl- oder Auslöseerbsen.					
708	Automobil, Pilot, frühe, großschotige	90	18.—	2.20	—40
711	Buxbaum. Ertragreiche Zwergerbse, gute Marktgärtnersorte	30	16.—	2.—	—30
716	Expres - Vorbote, frühe, grünbleibende	60	18.—	2.20	—40

Pahl- oder Auslöseerbsen, Fortsetzung

Nr.	Höhe cm	10 kg	1 kg Schilling	100 g
722 Imperial , Hernfeld Original. Sehr früh, enorm ertragreich, mit prachtvollen saftiggrünen Schoten. Die Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung in Wien sagt über diese Sorte: „... vereinigt somit die Widerstandsfähigkeit und Härte der Pahlersben mit den Vorzügen (schöne Hülsen) der Markerbsen.“ Der Ertrag ist trotz enormer Frühreife um 38% höher als bei „Allerfrüheste Mai“ und um 33% höher als bei Buxbaum II	30	18.—	2.20	—40
725 Konservenkönigin . Späte, ertragreiche Sorte mit Schnabelschoten	100	22.—	2.60	—40
728 Mai, allerfrüheste, Maikönigin . Die früheste aller Erbsensorten	60	18.—	2.20	—40
729 Mai-Sieger . Ist ebenso frühreif wie die allerbesten Elitestämme von „Allerfrüheste Mai“, hat aber durchschnittlich um zwei Körner mehr und ist auch schöner grün	70	24.—	2.80	—50
731 Schnabel , grünblühende. Sehr ertragreiche, doch späte Konservensorte für den feldmäßigen Anbau	120	16.—	2.—	—30

Markerbsen.

744 Delikateß . Sehr ertragreiche Konservensorte	80	—.—	—.—	—.—
747 Kleines Wunder (Little Marvel) . Verbesserung der Sorte „Wunder von Amerika“, hat größere und grünere Schoten	35	28.—	3.20	—50
751 Pionier, Suttons . Sehr begehrte Sorte, frühreif, mit sehr schönen, großen, dunkelgrünen Schoten	40	24.—	2.80	—50
756 Telephon . Hohe Sorte mit großen, hellgrünen Schoten, wird meistens an Stangen gezogen	120	22.—	2.60	—40
757 William Hurst . Frühreifer und langschotiger als „Wunder von Amerika“	25	24.—	2.80	—50
758 Wunder von Amerika . Alte, noch immer sehr begehrte Zwergmarkerbse, äußerst ertragreich und dabei ziemlich früh	20	22.—	2.60	—40
759 Wunder von England . Verbesserung der „Wunder von Amerika“. Die Schoten sind etwas länger und dunkler grün	20	24.—	2.80	—50
764 Wunder von Kelvedon . Verbesserte „Wunder von Wilham“, die früheste aller Sorten der „Wunder“-Klasse. Kann unbedingt als beste niedrige Markerbse gelten	35	24.—	2.80	—50

Anis, Pimpinella anisum.

	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
501 Prima	7.—	1.—	—30	—20

Artischocken.

505 Große, grüne von Laon . Sehr ergiebig	—.—	28.—	4.20	—70
506 Violette Pariser . Vorzügliche Sorte für wärmere Lagen	—.—	10.—	1.50	—40

Basilikum, Ocimum basilicum.

510 Großes, grünblättriges	—.—	16.—	2.40	—40
511 Feines, krauses, grün	—.—	18.40	2.80	—50

Bohnen- oder Pfefferkraut

662 Saturei	8.—	1.20	—30	—20
--------------------	-----	------	-----	-----

Boretsch oder Gurkenkraut

666 Borago officinalis	9.60	1.50	—30	—20
-------------------------------	------	------	-----	-----

Baldrian.

667 Valeriana	—.—	—.—	10.—	—.—
----------------------	-----	-----	------	-----

Cichoriensalat, Radiccio.

674 Brüsseler Witloof . Die ganz echte Gärtnersorte, vorzügliche Qualität	10.—	1.50	—30	—20
677 Forellen , buntblättrige, blutrote	12.—	1.80	—30	—20

Nr.	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
Cichorienwurzel.				
675 Magdeburger dicke, lange	8.—	1.20	—30	—20
Dill.				
679 Anethum graveolens	5.60	—90	—30	—20
Eibisch.				
680 Althaea off.	—.—	—.—	—.—	—.—
Eierfrucht oder Melanzani.				
681 Lange von Neapel , violette	—.—	6.60	1.—	—30
683 Kardinal , scharlachrote	—.—	6.60	1.—	—30
684 Violette , frühe von Palermo	—.—	6.60	1.—	—30
686 Schwarze, schöne, ohne Stacheln . Sehr große Sorte	—.—	6.60	1.—	—30
Endivien, Winterendivien.				
691 Eskariol , grüner, breiter, vollherziger. Die inneren Blätter schließen sich zu einem vollherzigen Kopfe und werden beim Bleichen weiß	16.—	2.40	—40	—20
694 Eskariol, gelber . Das Blatt ist gelblichgrün, sonst wie oben	14.—	2.10	—40	—20
696 Meaux , mit feinzerschnittenen, krausrandigen Blättern. Spät aufschießend	16.—	2.40	—40	—20
Estragon, Artemisia Dracunculus.				
776 Bertram , dunkelgrüner	—.—	30.—	4.50	—60
Gartenkresse.				
778 Gewöhnliche, glatte . Sehr raschwüchsig, liefert schon in 14 Tagen schneidbare Kresse	4.—	—60	—30	—20
780 Brunnen- oder Wasserkresse . Ergibt einen gesunden, sehr feinen Salat, braucht viel Feuchtigkeit	30.—	4.50	—70	—20
Gurken.				
Landgurken, fürs freie Land.				
800 Japanische Klettergurke . Mittellange Walzen, sehr widerstandsfähig, wohlschmeckend, dickfleischig	20.—	3.—	—50	—30
802 Unikum . Lange, vorzügliche Salat-, Einlege- und Senfgurke. Gegen Nässe sehr widerstandsfähig	22.—	3.40	—50	—30
806 Traubengurken, russische , kurze, feine, grüne	16.—	2.40	—40	—30
807 Essiggurken, Znaimer , ganz grüne	16.—	2.40	—40	—20
808 Von Meaux, Cornichon . Echte französische Traubengurke, allerfeinste, frühe, grüne, für Mixpickles	16.—	2.40	—40	—20
810 Goliath . Allerlängste Riesenschlangengurken, 50 bis 60 cm lang, grün, für Freiland und Mistbeet vorzüglich	22.—	3.40	—50	—30
812 Weißer Holländer , lange	22.—	3.40	—50	—30
813 Chinesische Schlangen . Grünbleibende, extralange, sehr reichtragende Salatgurke	22.—	3.40	—50	—30
816 Dänische Senfgurke . Eine sehr gute Einmachsorte. Das Fleisch ist dick, fest, schön weiß. Kernhöhle klein	20.—	3.—	—50	—30
819 Erfurter mittellange, volltragende	16.—	2.40	—40	—20
826 Grochlitzer . Hat ungefähr die Form einer Schlangengurke, ist aber etwas kürzer, fruchtbarer und frühreifer	26.—	4.—	—60	—30
828 Wiener Liebling . Allerlängste, grüne, glatte Schlangengurken	22.—	3.40	—50	—30
832 Wiener mittellange, volltragende , grüne, frühe. Die allerfeinste Einlegegurke (Salzgurke). Sehr widerstandsfähig gegen feuchtkaltes Wetter	16.—	2.40	—40	—20

Nr.	100 g	10 g	10 Korn
		Schilling	
Treibgurken für Glashaus.			
836 Beste von allen. Steht in Tragfähigkeit, schöner, schlanker Form, bestem Aroma und auch Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten an erster Stelle . . .	—.—	—.—	2.—
Treibgurken für Mistbeet.			
838 Deutsche Sieger. Sehr reichtragend . . .	—.—	10.—	1.—
842 Sensation. Letzte Neuheit, unerreicht, eine halblange, dunkelgrüne Sorte von enormem Ertrag . . .	24.—	3.60	—40
843 Simmeringer Gräften. Die beliebteste österreichische Sorte. Sehr reichtragend . . .	—.—	3.60	—40
846 Hampels, verbesserte, blaßgrüne . . .	—.—	7.—	—50

Karotten und Möhren.

Abgeriebene Saaten.

Kurze und halblange Sorten.	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
		Schilling		
862 Pariser Treib. Vorzügliche Treibsorte, Karotte kugelförmig bis leicht langoval, schön rot . . .	22.—	3.30	—60	—30
863 Pariser Markt. Rübenform, abgeplattet, mehr breit als lang. Eine vorzügliche Sorte für Früh- und Spätsaaten. Beliebte Konservensorte . . .	26.—	3.90	—60	—30
866 Duwicker. Gute, alte Sorte für Treiberei und Freiland, sehr frühreif; selbst Augustsaaten werden noch gebrauchsfertig . . .	24.—	3.60	—60	—30
868 Guérande, kurze, dicke, stumpfe . . .	18.—	2.70	—50	—30
871 Nanlaiser, verbesserte, zylinderförmige. Berühmte Sorte, besonders für leichtere Böden geeignet, ganz stumpfe Sorte. Originalsaat . . .	20.—	3.—	—50	—30
873 Nanlaiser, stumpfe, gewöhnliche. Sehr gute Sorte für große Kulturen . . .	14.—	2.10	—40	—20
876 Wiener Triumph, halblange, stumpfe. Vorzügliche Wiener Lokalsorte . . .	40.—	6.—	—90	—30
878 Carentan, ohne Herz, halblang. Beliebte Sorte . . .	23.—	3.50	—60	—30
886 Gonsenheimer Treib, Frankfurter Treib . . .	46.—	6.90	1.10	—40
887 Saalfelder, hellgelbe, dicke, spitze Möhre . . .	14.—	1.80	—30	—20

Lange Sorten.

890 Braunschweiger feine, lange, rote. Spät reife Sorte für Speisezwecke und Winterbedarf . . .	14.—	2.10	—40	—20
891 St. Valery, lange, rote. Als Speisemöhre sehr verwendbar. Auch für schwere Böden gut geeignet . . .	12.—	1.80	—30	—20
893 Lobbericher, goldgelbe, stumpfe, vorzügliche Futtermöhre . . .	8.—	1.20	—30	—20
894 Weiße, grünköpfige Riesen. Sehr gute Futtermöhre . . .	9.20	1.20	—30	—20
895 Altringham, lange, rote Speisemöhre . . .	15.—	2.30	—40	—20

Kerbel oder Kräutl.

902 Gewöhnliches, krauses . . .	5.60	—90	—30	—20
---------------------------------	------	-----	-----	-----

Karfiol

oder Blumenkohl.

906 Haagescher, allerfrühester Erfurter Zwerg. Blendend weiß mit großen Köpfen auf niedrigem Strunk. Die beste Sorte für Treiberei und frühen Freilandanbau . . .	520.—	78.—	11.—	1.—
907 Erfurter Zwerg, früher, feiner, niederer; für Freiland . . .	140.—	21.—	3.20	—60
910 a Italienischer Riesen (Frankfurter Riesen). Frühe Freilandsorte . . .	32.—	4.80	—80	—30
910 b Italienischer Riesen (Frankfurter Riesen). Späte Freilandsorte . . .	32.—	4.80	—80	—30
911 Primus. Die allerfrüheste, kurzstrunkige italienische Sorte . . .	32.—	4.80	—80	—30
916 Enkuizner Markt, früher Riesen . . .	80.—	12.—	1.80	—40

Nr.	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
		Schilling		
Brockoli oder Spargelkohl.				

917 Weißer, früher . . .	—.—	—.—	2.—	—40
--------------------------	-----	-----	-----	-----

Sprossenkehl.

918 Herkules, halbhocher. Vorzügliche Sorte für den Herbstverkauf. Der Besatz mit festen Rosen ist sehr dicht . . .	18.80	2.90	—50	—30
919 Wiener, verbesserter, halbhocher. Vorzüglich durchgezüchtete Sorte . . .	19.—	2.90	—50	—30
920 Brüsseler, großer, hoher . . .	19.—	2.90	—50	—30
926 Spiral. Halbhocher, äußerst frostsichere Sorte, eine der besten Sorten für Zwischenpflanzung . . .	18.—	2.70	—50	—30
927 Fest und viel. Extraqualität! Außerst empfehlenswerte halbhocher Sorte. Eine der besten für Zwischenpflanzung . . .	18.—	2.70	—50	—30

Weißkraut.

932 Allerfrühestes, weißes Wiener. Extra feinrippiges, zartes, plattrundes Kraut, für Frühjahrspflanzung sehr empfehlenswert . . .	68.—	10.20	1.60	—40
938 Ruhm von Enkhuizen. Große, schwere, runde Köpfe, sehr ertragreich, mittelfrüh . . .	14.—	2.10	—40	—20
939 Erfurter, fein, früh, niedrig . . .	18.—	2.70	—50	—30
941 Johannistag, sehr frühes, feines, rundes . . .	20.—	3.—	—50	—30
942 Biedericher feines, niedriges, frühes, mit sehr festen Köpfen . . .	11.—	1.70	—30	—20
943 Winnigslädler spitzes, mittelfrühes. Sehr haltbare Köpfe, gegen Witterung unempfindlich . . .	16.—	2.40	—40	—20
944 Westfalia-Spälkraut . . .	—.—	24.—	3.60	—60
945 Westfalia-Frühkraut . . .	—.—	24.—	3.60	—60
946 Braunschweiger plattrundes, spätes. Wertvollste Sorte für Herbstbedarf und Sauerkrautbereitung. Altbewährt! Aus ausgesucht festen und schweren Köpfen gezogen. Spezialsaat . . .	14.80	2.30	—40	—20
948 Amager, spätreifes, plattrundes, dänisches Winter-. Gibt sehr feste und haltbare, zur Aufbewahrung geeignete Köpfe. Kurzstrunkig . . .	18.—	2.70	—50	—30
949 Styria, oberösterreichisches Bauernkraut, späte heimische Sorte, mit enorm großen Köpfen . . .	10.—	1.50	—30	—20

Rotkraut

oder Blaukraut.

951 Erfurter frühes, blutrotes. Die früheste Rotkrautsorte, gibt feste, kleine, dunkelrote Köpfe . . .	36.—	5.40	—80	—30
953 Wiener dunkelrotes, frühes . . .	38.—	5.70	—90	—30
961 Wiener dunkelrotes, spätes . . .	36.—	5.40	—80	—30
954 Haco. Allerfrühestes, schwarzrotes, festes, rundes Marktkraut . . .	36.—	5.40	—80	—30
962 Mohrenkopf, tiefdunkelrotes, festes . . .	32.—	4.80	—80	—30
964 Westfalia, Dauersorte. Bestes Rotkraut zum Ueberwintern . . .	—.—	24.—	3.60	—60

Kohl oder Wirsing.

967 Advent. Kurzstrunkige, festköpfige Sorte mit gekrausten, dunkelgrünen, plattrunden Köpfen, beste Ueberwinterungssorte, im August bis September gebaut, wird im Frühjahr geerntet . . .	24.—	3.60	—60	—30
968 Eisenkopf, früher, runder, krauser. Beste Sorte für den frühen Freilandanbau . . .	22.—	3.30	—50	—30
969 Wiener Treibkapuziner, allerfrühester, feinsten, mäßig gekraust, dunkelgrün . . .	40.—	6.—	—90	—30

Kohl oder Wirsing, Fortsetzung.

Nr.	1 kg	100 g Schilling	10 g	1 Port.
970 Wiener Kapuziner, früher, krauser. Ganz niedrige Sorte fürs Freiland, mit eisenharten Köpfen	15.—	2.30	—40	—20
971 Wiener Kapuziner, mittelfrüher, für den Sommer	14.—	2.10	—40	—20
973 Wiener Kapuziner, später. Der beste Winterkohl	14.—	2.10	—40	—20
975 Vertus, allergrößter, später, plattrunder. Eine ausgesprochene Spätsorte für den Herbstverkauf	24.—	3.60	—60	—30
978 Ulmer, früher, grüner	14.—	2.10	—40	—20
979 Ulmer, später, großer, grüner	16.—	2.40	—40	—20
981 Kitzinger, stumpfspitzer, allerfeinster. Empfehlenswerte Sorte für frühen Freilandanbau	16.—	2.40	—40	—20
983 Westfalia, Frühkohl	—	20.—	3.—	—50
984 Westfalia, Spätkohl	—	20.—	3.—	—50

Blätterkohl und Winterkohl.

986 Winter, hoher, grüner, extrakrauser	10.50	1.60	—30	—20
988 Schnittkohl, Pé Tsai, chinesischer, gelbgrüner	15.—	2.25	—40	—20
991 Wiener Winter, niederer, feinkrauser, schwarzbrauner	8.80	1.40	—30	—20
992 Baum- oder Kuhkohl, hoher, grüner, Riesen. Verträgt große Kälte und ist eine vorzügliche Wildfutterpflanze	16.—	2.40	—40	—20
993 Markstammkohl, hoher, grüner	18.—	2.10	—40	—20

Kohlrabi und Oberkohlrabi.

995 Wiener Treib, allerfrühester, weißer	25.—	3.80	—60	—30
996 Blauer	25.—	3.80	—60	—30
997 Wiener frühester Glas, für Freiland, weißer	34.—	5.10	—80	—30
999 Blauer	34.—	5.10	—80	—30
1000 Englischer früher, verbesserter, weißer	20.—	3.—	—50	—30
1001 Blauer	24.—	3.60	—60	—30
Delikateß, Erfurter Treib. Mit aufrechtstehendem Laub, sehr früh und zart.				
1003 Blauer	48.—	7.20	1.10	—40
1004 Weißer	47.—	7.10	1.10	—40
1005 Dreienbrunnen, weißer, früher, zarter. Fürs Freiland, sehr widerstandsfähig gegen Holzgewürden	29.—	4.40	—70	—30
1008 Goliath, später. Für feldmäßigen Anbau, sehr ertragreich. Weißer	20.—	3.—	—50	—30
1009 Blauer	28.—	4.20	—70	—30

Erdkohlrabi, Unter- kohlrabi, Wruken, Kraut- oder Steck- rüben.

1010 Gelbe Schmalz, fein, kurzlaubig	4.80	—80	—30	—20
1012 Weiße Schmalz, fein, kurzlaubig	5.—	—75	—30	—20
1014 Gelbe Hoffmanns-Riesen	4.80	—75	—30	—20
1015 Weiße Hoffmanns-Riesen	5.—	—75	—30	—20

Kren (Meerrettig), siehe Seite 20.

Kümmel.

1024 Prima Saat	4.—	—60	—30	—20
-----------------	-----	-----	-----	-----

Speisekürbis.

1029 Zentner, gelber. Liefert äußerst haltbare Früchte	15.—	2.25	—40	—20
1033 Vegetable Marrow, Markkürbis, englischer Schmerkürbis. Hat gleichmäßig walzenförmige gelbe Früchte, sehr gute Küchensorte	28.—	4.20	—70	—30
1035 Bratkürbis, ungarischer, plattrunder	—	2.40	—40	—20
1038 Cocozelle von Tripolis, rankenlos	12.—	1.80	—30	—20
1041 Spargelkürbis, weißer, ohne Ranken	15.—	2.25	—40	—20
1043 Melonenkürbis, gelber Riesen	—	2.—	—30	—20

Nr.	1 kg	100 g Schilling	10 g	1 Port.
Futterkürbis.				
1044 Feldkürbis, Riesen, großkörniger	3.60	—60	—30	—20
1045 Großer, schalenloser	10.—	1.50	—30	—20
Zierkürbis.				
1046 Türkenbund, effektivvoll	—	5.—	—80	—30
1047 Flaschen, reizend	—	5.—	—80	—30
1048 Prachtmischung	—	4.—	—60	—30
Obstfrüchtige, siehe Schlingpflanzen, Nr. 4101.				

Lavendel.

1049 Inländischer	—	3.50	—60	—30
-------------------	---	------	-----	-----

Löwenzahn.

1050 Kultivierte Saat	16.—	2.40	—40	—20
-----------------------	------	------	-----	-----

Mais — Speisemais — Speise- kukuruz.

1054 Golden Bantam. Feinschmeckende, mittelfrühe, widerstandsfähige mittelhohe Sorte	6.50	1.—	—20	—
1058 Frühester Juni, vorzügliche Frühsorte	3.—	—50	—20	—

Majoran.

1062 Französischer	28.—	4.20	—70	—30
1063 Neusiedler	16.—	2.40	—40	—20

Mangold.

1066 Lukullus, gelbgrün, feingekraust. Mit breiten, weißen Rippen, sehr ertragreich	6.80	1.10	—30	—20
1075 Silber, dunkelgrüner, verbesserter, mit weißen Rippen	6.80	1.10	—30	—20

Melisse.

1078 Zitronenmelisse	—	8.—	1.20	—40
----------------------	---	-----	------	-----

Zuckermelonen.

1080 Kantalup, Pariser Markt, Prescott de Paris. Große, gedrückte Frucht mit breiten Rippen; gelbfleischig. Für Treiberei und Freilandkultur geeignet. Empfehlenswerte Sorte von wunderbarem Geschmack	—	8.—	1.20	—40
1086 Berliner Netzmelone. Mit großen, runden, stark genetzten Früchten	—	—	4.—	—60
1090 Ananasmelone, amerikanische, grünfleischige Karolina-Melone, Rippen schwach, Schale hellgrün. Empfehlenswerte Treibsorte	—	8.—	1.20	—40
1091 Ananasmelone, amerikanische, rotfleischige	—	8.—	1.20	—40
1095 Zuckermelonen, gemischte Sorten	18.—	2.80	—60	—30

Wassermelonen.

1098 Die besten ungarischen Sorten gemischt	—	3.—	—50	—30
1099 Heveser. Mit runden, großen, schwarzgrünen Früchten und rotem Fleisch	—	3.—	—50	—30
1100 Marsovszky. Mit schwarzgrüner Schale und rotem Fleisch, etwas elliptische Form	—	3.—	—50	—30

Minze.

1105 Krauseminze	—	—	8.—	1.—
1109 Pfefferminze	—	—	8.—	1.—

Mohn, blausamig.

1104 Mit geschlossenen Köpfen	5.—	—80	—30	—20
-------------------------------	-----	-----	-----	-----

Nr.	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
Paprika, milde Sorten.				
1110 Neu! „Nordico.“				
Eine züchterische Neuheit von mildem Geschmack, gibt in der Vollreife zirka 6 cm große, kugelförmig zugespitzte, scharlachrote Früchte, die auch für rauhe Lagen der nördlich gelegenen Länder geeignet ist, da „Nordico“, bei Februaraussaat im Mistbeetkasten kultiviert, im Mai an geschützter Stelle im Freiland, in den Monaten August, September ausgebildete Früchte hervorbringt				
	—.—	—.—	11.—	1.—
1111 Neu! Zierpfefferfrucht.				
Die niedrige und gedrunken wachsende Pflanze ist mit den zierlichsten Miniaturfrüchten übersät. Kleine Kirschen, Korallen, Hörnchen und Schnabelformen in glänzend roter, goldgelber und leuchtend scharlachroter Farbe täuschen dem Auge eine Kollektion reizender Formen vor, die, in Essig eingelegt, vorzügliche „Mixed Pickles“ abgeben. Ein hübsches Zierstück für Gewächshäuser und Zimmer				
	—.—	—.—	5.—	—50
1112 Früher Riesen. Ziemlich frühe, sehr ertragreiche Sorte mit hellgrünen, fleischigen Früchten. Höhe 50 bis 60 cm. Jede Pflanze trägt sechs bis zehn milde schmeckende Früchte. Die beste Sorte für den österreichischen Markt	—.—	14.—	2.—	—40
1113 Königspaprika. In grünem Zustande genossen süß, beliebte ungarische Sorte	—.—	3.—	—50	—30
1114 Gelber, dickfleischiger Wachs. Gelbe Füllsorte	—.—	4.—	—60	—30
1115 Tomatenfrüchtiger, roter	—.—	7.—	1.10	—40
1116 Süßer Riesen	—.—	3.50	—50	—30
1118 Wunder von Kalifornien. Späte Sorte zum Füllen. In zartem Zustande ist diese Sorte von schöner, dunkelgrüner Farbe. Die Früchte haben eine Länge von zirka 15 cm und sind sehr dickfleischig und haltbar. Für den Marktgärtner unentbehrlich. Amerikanische Originalsaat	—.—	—.—	2.—	—40
1120 Stolz von Ungarn. Mit sehr großen Früchten	—.—	3.—	—50	—30
1121 Szegediner Paprika, echt	—.—	3.—	—50	—30
Scharfe Sorten.				
1122 Elefantenrüssel. Mit langen, schmalen, tiefroten Früchten, welche vielfach eingesackt sind	—.—	7.—	1.—	—30
1126 Ruby King. Mit tiefroten, hängenden Früchten. Amerikanische Sorte				
Pastinake.				
1130 Lange, weiße Riesen	4.—	—60	—30	—20
Petersilie, Wurzelpetersilie.				
1139 Lange, glatte, späte Bardowicker	5.20	—80	—30	—20
1141 Halblange Berliner, frühreif	6.80	1.10	—30	—20
1143 Wiener weiße, mit glatten Wurzeln	5.30	—80	—30	—20
1146 Zucker, frühe, kurze	6.50	1.—	—30	—20
1147 Oberlaaer größte, lange Riesen	5.40	—90	—30	—20
Pimpinelle.				
1148 Prima	2.—	—30	—.—	—.—

Nr.	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
Blattpetersilie.				
1149 Glatte Schnittpetersilie	5.20	—80	—30	—20
1150 Schnittpetersilie, gefüllte, krause	6.—	—90	—30	—20
1153 Mooskrause, feinste, dunkelgrüne	8.—	1.20	—30	—20
Porree oder Lauch.				
1156 Sommerporree, französischer. Der beste Sommerporree	24.—	3.60	—60	—30
1158 Winter-Riesen von Carentan. Schaft kurz, aber dick, widerstandsfähige und sehr beliebte Sorte	24.—	3.60	—60	—30
1159 Winter-Elefant. Vorzügliche Sorte mit riesigem Schaft	32.—	4.80	—80	—30
Radies, Monatsrettig.				
1164 Dreienbrunnen, rundes, scharlachrotes, allerfrühestes, Treibsorte	8.40	1.30	—30	—20
1166 Eiszapfen. Lang, weiß, zart, fast durchsichtig, vorzügliche Sorte fürs Freiland	7.60	1.20	—30	—20
1167 Wiener langes, rosenrotes, kurzlaubiges	5.20	—80	—30	—20
1169 Saxa, rund, rot	9.60	1.50	—30	—20
1170 Würzburger Riesen, riesig groß, karminrot	8.80	1.40	—30	—20
1171 Non plus ultra, rund, leuchtend scharlachrot. Feine Treibsorte, entwickelt sich sehr schnell, ganz feinlaubig	8.40	1.30	—30	—20
1174 Rund, scharlachrot, mit weißem Knollenende. Aeußerst schmackhafte und gefällig aussehende Treibsorte, auch fürs Freiland geeignet	6.80	1.10	—30	—20
1176 Wiener runder, weißer, allerfrühester. Vorzügliche Treibsorte	7.—	1.10	—30	—20
1177 Runde Sorten, gemischt	6.50	1.—	—30	—20
Mairettig.				
1178 Ostergruß, ovaler, weißer. Vegetationszeit sechs Wochen	24.—	3.60	—60	—30
1179 Ostergruß, rosenroter. Vegetationszeit sechs Wochen	36.—	5.40	—90	—30
1181 Wiener ovaler, goldgelber. Für Mistbeet, sehr feinlaubig	10.—	1.50	—30	—20
1184 Delikateß, weißer Wiener Büschel	6.40	1.—	—30	—20
Sommerrettig.				
1188 Japanischer Delikateß, halblanger, schwarz-weiß geringelter. Vorzügliche Marktgärtnerqualität	8.40	1.30	—30	—20
1192 Schwarzer, runder	8.—	1.20	—30	—20
1196 Münchener Bierrettig, ovaler, weißer. Bekannte Sorte	8.—	1.20	—30	—20
Winterrettig.				
1193 Stuttgarter halblanger, weißer, kurzlaubiger	7.60	1.20	—30	—20
1198 Gournay, langer, violetter, zarter	11.20	1.70	—30	—20
1199 Wiener runder, schwarzer, großer. Sehr feinlaubig, zart, weißfleischig mit scharfem Geschmack	10.50	1.60	—30	—20
1201 Pariser langer, schwarzer, zylinderförmig	11.20	1.70	—30	—20
Rapunzel, Feld- oder Vogerlsalat.				
1204 Holländischer großer, breitblättriger	11.20	1.70	—30	—20
1206 Kleiner, gewöhnlicher, deutscher, rundblättriger	7.20	1.10	—30	—20
Rhabarber.				
1209 Cyclop, rotstengliger	36.—	5.40	—90	—20
Rosmarin.				
1214 Rosmarinus officinalis	8.—	1.20	—30	—20

Nr.	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
Kopfsalat				
Treibsorten.				
1215 Wheelers Tom Thumb, s. K.	14.—	2.10	—40	—20
1216 Wiener Gräftenhäuptel. Vorzügliche Sorte für kalte Kästen, s. K.	—.—	—.—	—.—	—.—
1217 Marktkönig, w. K.	16.—	2.40	—40	—20
1218 Wiener Treib, sehr fester, früher, w. K.	16.—	2.40	—40	—20
1219 Kaiser-Treib. Gelbe, zarte, allerfrüheste Sorte, mit festen Köpfen, w. K.	16.—	2.40	—40	—20
1222 Böttners Treib. Aehnlich wie Kaiser-Treib, doch mit größeren Köpfen, empfehlenswerte Sorte für halbwarme Kästen, w. K.	18.—	2.70	—50	—30
1224 Maikönig-Treib, gelblichgrün, mit braunem Blattrand. Sehr festköpfige Sorte für kalte Kästen zu allen Jahreszeiten, w. K.	30.—	4.50	—70	—30
Freilandsorten zum Frühjahrsanbau.				
1230 Maikönig. Vorzügliche, früheste Sorte für Frühlulturen und Spätanbau im Herbst. Zart und gelb, w. K.	20.—	3.—	—50	—30
1231 Maiwunder, gelber, frühester Riesen. Vorzüglichste Sorte für Herbstsaat und kalte Kästen	18.—	2.70	—50	—30
1233 Bohemia, goldgelb, mit goldgelben, großen, festen Köpfen	22.—	3.30	—50	—30
Freilandsorten zum Sommeranbau, hitzebeständig.				
1239 Stuttgarter Dauerkopf, großer, gelbgrüner	18.—	2.70	—50	—30
1240 Grazer Krauthäuptel. Gehört zu den Eis- oder Krachsallaten. Gibt riesengroße Häuptel mit starken (krachenden) Blattrippen, w. K.	28.—	4.20	—70	—30
1242 Brauner Troitzkopf. Allbewährte Sorte, mit braunen Augen- und gelbgrünen Innenblättern, w. K.	18.—	2.70	—40	—20
1244 Gelber Troitzkopf. Die Augenblätter gelbgrün, w. K.	12.—	1.80	—30	—20
1245 Laibacher Eis. Vorzüglicher Krachsallat mit gezahntem Blattrand, w. K.	20.—	3.—	—50	—30
1246 Goldforellen. Blätter hellgrün, rot betupft, zart und fest, w. K.	16.—	2.40	—40	—20
1248 Graf Zeppelin. Aehnelt dem braunen Troitzkopf, hat aber größere Köpfe und ist etwas später, s. K.	16.—	2.40	—40	—20
1250 Laurenzianer, Hitzhäuptel. Gibt gelbgrüne Köpfe, s. K.	24.—	3.60	—60	—30
1255 Wiener Dauer, großer, gelber, s. K.	18.—	2.70	—40	—20
Wintersorten.				
1256 Gelber Winter	16.—	2.40	—40	—20
1257 Brauner Winter	14.—	2.10	—40	—20
1258 Butterkopf, großköpfiger, hellgrüner, innen goldgelb, w. K.	16.—	2.40	—40	—20
1261 Eiskopf, gelbgrüner. Mit festen Riesenköpfen, von langer Dauer, w. K.	18.—	2.70	—50	—30
1262 Eisenkopf. Der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig	28.—	4.20	—70	—30
1263 Herkules, großköpfig	30.—	4.50	—70	—30
Kochsalat, Sommerendivie, Bindsalat, Römischer Salat, Schlußsalat.				
1265 Sachsenhäuser, Kasseler selbstschließender, gelber. Auch zum Treiben und zu Herbstpflanzungen als Winterkochsalat verwendbar, w. K.	18.—	2.70	—50	—30

Nr.	1 kg	100 g	10 g	1 Port.
Kochsalat.				
1267 Grüner Pariser, selbstschließender. Für Frühlulturen besonders empfehlenswert, w. K.	18.—	2.70	—50	—30
1268 Forellenschluß, bunter, w. K.	60.—	9.—	1.40	—40
1270 Wiener Zwerg- oder Bunkerlschluß, allerfrühester, selbstschließender, w. K.	20.—	3.—	—45	—20
Pflücksalat.				
1275 Amerikanischer schnellwachsender, ertragreicher, w. K.	15.—	2.30	—40	—20
1276 Australischer gelber, mit sehr zarten Blättern, w. K.	15.—	2.30	—40	—20
Schnittsalat.				
1279 Gelber, runder, früher, w. K.	9.60	1.50	—30	—20
1282 Gelber, gekrauster, langdauernder, s. K.	10.—	1.50	—30	—20
Salbei.				
1284 Salvia officinalis	—.—	3.40	—60	—30
Salatrüben, Rote Rüben, Salatbeete.				
1286 Aegyptische plattrunde, früheste. Hat tiefrotes Fleisch und sitzt auf dem Boden auf. Gibt auch bei später Aussaat noch gute Ernten	7.20	1.10	—30	—20
1288 Runde, dunkelrote, dunkellaubige	6.80	1.10	—30	—20
1289 Lange, schwarzrote, dunkellaubige	6.—	—90	—30	—20
1291 Wiener schwarzrote, lange	6.—	—90	—30	—20
Sauerampfer.				
1294 Riesen von Belleville. Empfehlenswerteste Sorte	8.—	1.20	—30	—20
Schnittlauch.				
1298 Prima	22.—	3.30	—50	—30
Schwarzwurzel.				
1299 Russische Riesen	24.—	3.60	—60	—30
1302 Gewöhnliche	22.—	3.30	—50	—30
1306 Einjährige Riesen	28.—	4.20	—70	—30
Sellerie.				
Wurzelsellerie.				
1309 Alabaster, großer, weißer Riesen mit schneeweißem Fleisch	24.—	3.60	—60	—30
1310 Prager Riesen, glatter, zarter, extragroßer, Durchmesser bis zu 20 cm. Empfehlenswerteste Sorte	18.80	2.90	—50	—30
1312 Imperator, mit großen, glatten Knollen	24.—	3.60	—60	—30
1313 Apfel, runder, kurzlaubiger	22.—	3.30	—50	—30
Bleichsellerie.				
1318 Englischer weißer	24.—	3.60	—60	—30
Schnittsellerie.				
1320 Gewöhnlicher	14.—	2.10	—40	—20
Spargel.				
1329 Ruhm von Braunschweig, weißköpfiger, sehr großer, mittelfrüher	9.—	1.40	—30	—20
Speiserüben oder Mairüben.				
1336 Frühe, plattrunde, weiße	9.—	1.40	—30	—20
1338 Münchener Treib, plattrunde, weiße, rotköpfige	9.20	1.40	—30	—20
Stoppelrüben, Herbst- oder Wasserrüben.				
1344 Runde, weiße, grünköpfige	4.—	—60	—30	—20
1346 Lange, weiße, rotköpfige	4.50	—70	—30	—20
1349 Runde, weiße, rotköpfige	4.—	—60	—30	—20

Nr.	10 kg	1 kg	100 g Schilling	10 g	1 Port.
Spinat.					
1354 Eskimo, dunkelgrüner Riesen	22.—	2.60	—40	—30	—20
1356 Gaudry, sehr großer, rundblättriger	18.—	2.20	—40	—30	—20
1359 Goliath, sehr großer, dunkelgrüner, dickfleischiger, rundsamiger, raschwüchsiger	30.—	4.50	—70	—30	—20
1364 König von Dänemark, dunkelgrüner, dickfleischiger, lang stehender. Äußerst spät aufschießend, winterhart und ertragreich. Beste dunkelgrüne Sorte	28.—	3.20	—50	—30	—20
1367 Scharfsamiger, großer, breitblättriger. Wintersorte	—	3.50	—60	—30	—20
1369 Viktoria-Riesen, spät aufschießend, dunkelgrün, breitblättrig und dickfleischig	—	—	—	—	—
1375 Viroflay, rundblättriger Riesen	18.—	2.20	—40	—30	—20
1380 Neuseeländer, Tetragonia expansa	—	7.20	1.10	—30	—20
1381 Nobel-Type, ertragreichste, schnellwüchsige Sorte mit frischgrünen, großen Blättern	34.—	3.80	—60	—30	—20

Nr.	1 kg	100 g Schilling	10 g	1 Port.
Thymian.				
1385 Deutscher Winter	—	5.20	—80	—30

Tomaten oder Paradeiser.
Glattschalige Sorten.

1396 Neu! „Ochsenherz“.	Eine herzförmige, ganz glattschalige, festfleischige, wohl-schmeckende, scharlachrote Tomatensorte. Die zarte und doch feste Haut umschließt das fast samenlose Fleisch				
1387 Neu! Fortschritt.	Entwickelt einen 40 bis 50 cm hohen, gedrun-genen Busch mit sehr frühzeitig reifen-den mittelgroßen, festen, fleischi-gen, roten Früchten, mit süßlichem Geschmack. Braucht nicht be-schnitten zu werden				
1388 Bonner Beste.	Sehr frühe, wider-standsfähige Sorte. Für Treiberei, aber auch für Freilandkultur sehr empfehlenswert				

Nr.	1 kg	100 g Schilling	10 g	1 Port.
Tomaten oder Paradeiser, Fortsetzung.				
1389 König Humbert. Pflaumenförmige, scharlachrote Früchte, sehr früh	28.—	4.20	—70	—30
1390 Dänische Export. Feste, mittelgroße, haltbare, ertragreiche Sorte	36.—	5.40	—90	—30
1391 Alice Roosevelt, früheste, große, runde, glatte Sorte	—	6.—	—90	—30
1394 Lukullus. Sehr großfrüchtige, mittelfrühe Sorte	36.—	5.40	—90	—30
1395 Tuckswood. Beste Treibsorte	68.—	10.20	1.60	—40
Gerippte Sorten.				
1399 Ficcarazzi. Frühreif, mit mittelgroßen Früchten	28.—	4.20	—70	—30
1402 Schöne von Lothringen. Ertragreiche, frühe Sorte, schwach gerippt	—	7.—	1.20	—40

Waldmeister.

1405 Asperula odorata	—	16.50	2.50	—50
-----------------------	---	-------	------	-----

Wermut.

1406 Artemisia absinthium	—	—	—	—
---------------------------	---	---	---	---

Weinraute.

1408 Ruta graveolens	—	—	—80	—20
----------------------	---	---	-----	-----

Zwiebel.

1410 Zittauer Riesen, gelbe, feinschalige. Mit mildem Geschmack, sehr haltbar	12.—	1.80	—30	—20
1411 Zittauer Riesen, rot. Geschmack etwas schärfer	20.—	3.—	—50	—30
1415 Makoer, ovale, hellrote	8.80	1.40	—30	—20
1419 Königin (Queen). Kleine silberweiße Perl-sorten für Mixpickles	18.—	2.70	—50	—30
1420 Frühlingszwiebel, silberweiße	18.—	2.70	—50	—30
1424 Wiener gelber, plattrunder	16.—	2.40	—40	—20
1425 Wiener dunkelroter, plattrunder	24.—	4.10	—60	—30
1428 Winterhecke, Schnitzzwiebel oder Krovatl	8.—	1.20	—30	—20

Steckzwiebel.

Nr.	100 kg	10 kg Schilling	1 kg
1432 Runde, gelbe	—	14.—	1.60
1436 Schalotten, gelbe	—	—	—

Küchenkräuter und Gewürzsaamen.

Nr.	1 kg	100 g Schilling	10 g	1 Port.
501 Anis	7.—	1.—	—30	—20
505 Artischocke, große, grüne von Laon	—	—	4.20	—70
506 Artischocke, violette Pariser	—	—	1.50	—40
510 Basilikum, großes, grünblättriges	—	16.—	2.40	—40
511 Basilikum, feines, krauses, grünes	—	18.40	2.80	—50
662 Bohnen- oder Pfefferkraut	—	1.20	—30	—20
666 Boretsch oder Gurkenkraut	—	1.50	—30	—20
679 Dille	5.60	—90	—30	—20
776 Estragon, dunkelgrün, Bertram	—	—30	4.50	—60
902 Kerbel, gewöhnliches, krauses	5.60	—90	—30	—20
780 Kresse, Brunnen- oder Wasser-kresse	30.—	4.50	—70	—20
778 Kresse, Gartenkresse, gewöhnliche, glatte	4.—	—60	—30	—20

Nr.	1 kg	100 g Schilling	10 g	1 Port.
1024 Kümmel	4.—	—60	—30	—20
1049 Lavendel, inländischer	—	3.50	—60	—30
1062 Majoran, französischer	28.—	4.20	—70	—30
1063 Majoran, Neusiedler	16.—	2.40	—40	—20
1148 Pimpinelle	2.—	—30	—	—
1209 Rhabarber	36.—	5.40	—90	—20
1214 Rosmarin	8.—	1.20	—30	—20
1294 Sauerampfer	8.—	1.20	—30	—20
1298 Schnittlauch	22.—	3.30	—50	—30
1385 Thymian	—	5.20	—80	—30
1405 Waldmeister	—	—	2.50	—30
1408 Weinraute	—	3.50	—60	—30

Sommerflorblumen.

Nr.	10 g	1 Port.
	Schilling	
Acroclinium roseum fl. pl. Höhe 50 cm.		
1820 Strohblume. Für Kränze und Bukette. Neue, großblumige, gefüllte Spielarten, gemischt . . .	—80	—20
Freilandaussaat April, blüht Juni—September.		
Adonis aestivalis , Sommer-Adonisröschen.		
1826 Blutrot. Beliebte Blume, Höhe 30 cm . . .	—60	—20
Freilandaussaat März—April, blüht ganzen Sommer.		
Adonis autumnalis , Herbst-Adonisröschen.		
1828 Blutrot, Höhe 30 cm . . .	—60	—20
Ageratum mexicanum.		
Für Teppichanlagen und Einfassungen. Saatzeit März—April in warmes Mistbeet oder Töpfe, dann Auspflanzen ins Freie, wenn frostfreie Nächte.		
1832 pumilum , Blausternchen, viele kleine Blumen, Höhe 12 cm . . .	4.10	—30
1833 pumilum , Blaue Kugel, reinblau, Höhe 15 cm . . .	1.50	—20
1835 pumilum , Klein-Dorrit, weiß, Höhe 15 cm . . .	1.50	—20
Alyssum Benthamy compactum , Steinkraut.		
1842 Klein-Dorrit, weiß, wohlriechende Einfassungsblume, Höhe 10 cm . . .	1.20	—20
Aussaat März—April.		
Amaranthus caudatus , Fuchsschwanz.		
1855 Dunkelpurpur, hängend, beliebte Zierpflanze . . .	—60	—20
Freilandaussaat März—Mai, Höhe 75 cm.		
Antirrhinum majus , Löwenmaul,		
großblumig, eine dankbare Sommerblume, Höhe 80 cm.		
Aussaat März—April in kaltes Beet oder Saatgefäß.		
1860 Prachtmischung . . .	—80	—20
1864 Weiß . . .	1.80	—20
1865 Brillant , scharlach und gelb, mit weißem Schlund . . .	1.60	—20
1866 Korallenrot . . .	1.40	—20
1867 Brillantrosa . . .	1.40	—20
1868 Gelb . . .	1.40	—20
1869 Hephaestos , zinnoberr mit gelbem Fleck . . .	1.40	—20
1870 Cerise King , lachsrot mit weißem Schlund . . .	1.50	—20
1871 Prinz von Oranien , goldgelb und orange . . .	1.40	—20
Astern.		
Straußfederaster , gefüllt. Wird 50 bis 60 cm hoch, mit langgestielten, lockeren Blüten.		
1890 Weiß . 1893 Blau . . .		
1891 Rosa . 1894 Bläuggelb . . .		
1892 Rot . 1895 Terrakotta . . .		
Jede Farbe einzeln . . .	2.60	—20
1898 Gemischte Farben . . .	2.20	—20
Riesen-Komet-Aster , gefüllt.		
Mittelhohe, den japanischen Chrysanthemen ähnliche Blumen.		
1900 Weiß . 1902 Dunkelblau . . .		
1901 Rubin , leuchtend scharlach. 1903 Schwefelgelb . . .		
Jede Farbe einzeln . . .	4.—	—30
1904 Gemischte Farben . . .	3.60	—30
Königin der Hallenastern.		
1906 Gemischt . . .	1.80	—20
Riesen-Hohenzollern-Aster , gefüllt.		
Erreicht bis 50 cm Höhe, gibt riesige Blumen von 20 cm Durchmesser.		
1910 Gemischt . . .	2.—	—20
1911 Weiß . . .	2.40	—20
Kalifornische Riesenaster.		
Neue Busch, mit riesigen Blumen von 12 bis 15 cm Durchmesser auf langen Stielen.		
1918 Gemischt , Höhe 80 cm . . .	3.60	—20
Schönheitsastern.		
1919 Gefüllt , gemischt, Höhe 70 cm . . .	1.80	—20
Zwerg-Allerheiligen-Aster.		
Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, gut gefüllte, haltbare Blumen.		
1920 Schöne Mischung . . .	5.60	—40
Amerikanische Buschaster.		
1926 Gemischt , Höhe 80 cm . . .	1.50	—20

Nr.	10 g	1 Port.
	Schilling	
Einfache Chinaaster.		
1928 Schöne Mischung . . .	1.80	—20
Boltzes Zwergaster , 25 cm hoch.		
1930 Weiß , 1931 Rosa , 1932 Rot . . .	6.—	—50
1933 Hellblau , 1934 Dunkelblau . . .	6.—	—50
1935 Weiß mit rotem Herz . . .	6.—	—50
1936 Gemischt . . .	5.60	—40
Balsaminen.		
Anfangs April in Mistbeet oder Topf gesät, blüht Juni bis September.		
2000 Einfache , Gemischt, Höhe 60 cm . . .	—50	—20
2004 Kamelien , Gefüllt, gemischt, Höhe 60 cm . . .	1.20	—20
2008 Zwerg , Gemischt, Höhe 50 cm . . .	—70	—20
Calendula , Ringelblume.		
Frühjahrs- oder Herbstsaat ins Freiland.		
2028 Gefüllt , großblumig, dunkelorange, Höhe 50 cm . . .	—50	—20
Calliopsis tinctoria , Schöngesicht.		
Sehr beliebte Gruppen- und Rabattenpflanze, reichblühend. Aussaat im März ins Mistbeet oder April ins Freiland.		
2036 Goldgelb mit brauner Mitte , Höhe 100 cm . . .	—50	—20
Cardus marianus , Mariendistel.		
2038 Zur Aussaat ins freie Land , Höhe 120 cm. 100 g 2.60 . . .	—60	—20
Celosia , Hahnenkamm.		
Aussaat ins Mistbeet oder in Töpfe unter Glas.		
2050 Cristata , Niedere Sorten, Gemischt, Höhe 30 cm . . .	2.60	—20
2154 Cristata nana coccinea , Kardinalrot, Höhe 30 cm . . .	3.20	—30
2156 pyramidalis plumosa , Gemischt, Höhe 60 cm . . .	—80	—20
Centaurea , Kornblume.		
Beliebte Schnittblume, für Rabatten und größere Gruppen. Freilandaussaat März—Mai.		
2162 Cyanus , gefüllt, gemischt, Höhe 90 cm . . .	—50	—20
2170 Moschata , gemischt, Höhe 80 cm . . .	—80	—20
2176 Odorato , Margaritae , weiß, wohlriechend, Höhe 65 cm . . .	1.10	—20
Cheiranthus cherri , siehe Goldlack, Nr. 2394 bis 2412.		
Chrysanthemum carinatum , Wucherblume.		
Aussaat März in kaltes Mistbeet oder April ins freie Land. Blüht Juni—August, Höhe 50 cm.		
2190 Einfache , Gemischt . . .	—60	—20
2192 Gefüllte , Gemischt . . .	1.20	—20
Clarkia elegans , Klarkien.		
Reichblühende Sommerblume. Aussaat März—April in Mistbeet oder August—September ins freie Land, Höhe 60 cm.		
2220 Gefüllte , Gemischt . . .	—70	—20
Cosmea bipinnata , Cosmeen.		
Beliebte Gruppenpflanze. Aussaat März—April, Höhe 80 cm.		
2230 Gemischt . . .	1.—	—20
Datura fastuosa Huberiana , fl. pl., Stechapfel.		
Höhe 100 cm. Aussaat März in halbwarmes Mistbeet oder Töpfe und später an geschützter sonniger Lage auspflanzen.		
2241 Gemischt . . .	1.—	—20
Delphinium , Rittersporn, Kaiser.		
Saatzeit März—April in kaltes Mistbeet oder Herbstsaat in freies Land.		
2242 Hoher , gefüllt, gemischt, Höhe 60 cm . . .	—70	—20
2243 Niederer , gefüllt, gemischt, Höhe 50 cm . . .	—70	—20
Dianthus , Sommernelken.		
Aussaat März—April in günstigen Lagen an Ort und Stelle.		
2280 Chinensis , gefüllt, gem., Chineser-Nelken, Höhe 40 cm . . .	1.10	—20
2290 Heddewigi , großblumig, einfach, gemischt, Höhe 30 cm . . .	—90	—20
2291 Heddewigi , großblumig, gefüllt, gemischt, Höhe 30 cm . . .	—90	—20
2298 Kaisernelke , gefüllt, gemischt, Höhe 20 cm . . .	1.10	—20
2308 Sommernelken , alle Sorten gemischt . . .	—80	—20
Erodium gruinum , Reiherschnabel.		
2324 Wetteranzeigender Samen . . .	1.—	—20
Eschscholtzia , Goldbecher.		
Für alle Lagen passende, beliebte Sommerblume. Abgeschnittene Stengel mit Knospen blühen im Wasser auf. Freilandaussaat März—April oder Herbst.		
2358 Crocea , Orangegefärbt, Höhe 40 cm . . .	—80	—20
2364 Alle Sorten gemischt , Höhe 40 cm . . .	—60	—20

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
Euphorbia variagata , Wolfsmilch.			
2370	Dekorative Blattpflanze, Höhe 60 cm	1.—	—20
	Aussaart April ins Freiland.		
Gaillardia picta Lorenziana .			
	Liefert von Juni bis Oktober sehr gute Schnittblumen.		
2376	Gefüllt, gemischt, Höhe 50 cm	1.20	—20
Godelia , Whitneye.			
	Effektvolle Sommerblume. Aussaat April, blüht Juni—August.		
2380	Niedrige, gemischt, Höhe 25 cm	—80	—20
2381	Hohe, gemischt, Höhe 60 cm	—60	—20
Goldlack , Cheiranthus cherri.			
2394	Einfacher, blutrot, Höhe 50 cm	—70	—20
2395	Einfacher, Feuerkönig, leuchtend orange, Höhe 50 cm	—90	—20
2399	Einfacher, niederer, gemischt, Höhe 25 cm	—50	—20
2410	Gefüllter, hoher, gemischt, Höhe 45 cm	12.—	—80
2412	Gefüllter, niederer, gemischt, Höhe 25 cm	14.—	1.—
Gypsophila elegans , Gipskraut oder Schleierkraut.			
	Reichblühend. Maissaat ins freie Land.		
2420	Weiß, Höhe 45 cm	—50	—20
2421	Rosa, Höhe 45 cm	—50	—20
Helianthus annuus nanus , Sonnenblume.			
	Aussaart April—Mai ins freie Land.		
2428	Gefüllt, gemischt	—50	—20
Helichrysum monstrosum , gefüllte Strohblume.			
	1 m hohe Sommerblume, die frisch und getrocknet in der Blumenbinderei gesucht ist. Aussaat in warmes Zimmer oder Mistbeet und im Mai auspflanzen.		
2440	Weiß, 2441 Rosa, Höhe 80 cm	1.40	—20
2442	Rot, 2443 Gelb, Höhe 80 cm	1.40	—20
2450	Gemischt, Höhe 80 cm	1.—	—20
2454	Halbhohe Sorten, gefüllt, gemischt, Höhe 45 cm	1.10	—20
Iberis , Schleifenblume.			
	Aussaart März—April sowie im Herbst ins freie Land.		
2460	Amara, weiß, Höhe 25 cm	—50	—20
2464	umbellata carminea, malvenfarbig, Höhe 30 cm	—50	—20
2465	umbellata purpurea (Dunetti), dunkelkarmesinrot, Höhe 30 cm	—50	—20
2470	umbellata nana, gem., Höhe 25 cm	—60	—20
Kochia trichophylla , Sommerzypresse.			
2488	Prachtvolle Dekorationspflanze, Höhe 100 cm	—60	—20
	Als Einzelpflanze von pyramidalem Wuchs, lebhaftgrünes, haarförmiges Laub, welches sich im Herbst rot färbt. Aussaat März—April in Töpfe, Mistbeet oder Freiland.		
Kamille . Siehe Matricaria, Nr. 2743 und 2748.			
Lavatera trimestris , Pappelrose.			
	Aussaart März—April ins freie Land.		
2499	Gemischt	—60	—20
Levkoben .			
	Aussaart Februar—April an sonnigen Stellen in Mistbeet oder Saatgefäße oder April—Mai auf geschützten Saatflächen in Freiland. Für Mistbeetaussaart verwendet man einen durch etwas Stalldünger angewärmten Kasten, doch darf kein Mistdampf mehr vorhanden sein. Man benützt reine, mit Sand gut durchgemischte Gartenerde. Bei Topfkultur verwendet man gut abgelagerte sandige Gartenerde; die Sämlinge werden bald nach der Keimung pikiert.		
Sommerlevkoben, großblumig, extragefüllt .			
2500	Braunviolett, 2501 Brillantrosa.		
2502	Weiß, 2503 Dunkelblau.		
	Jede Farbe einzeln	8.—	—50
2505	Gemischt	6.80	—40
2510	Englische, gemischt, 60 Prozent gefüllt	4.70	—20
Dresdner Remontant-Sommerlevkoben .			
2540	Blutrot, 2541 Dunkelblau.		
2542	Kanariengelb, 2543 Schneeweiß.		
	Jede Farbe einzeln	7.70	—50
2550	Gemischt	7.—	—40

Nr.		10 g	1 Port.
Winterlevkojen, frühblühende Nizzaer.		Schilling	
Aussaart Mai, sonstige Behandlung wie bei Sommerlevkojen. Bei zeitlicherer Aussaat blühen sie nach warmem Sommer schon im Herbst.			
2590	Gemischt	4.70	—30
Linaria maroccana hybr., Leinkraut, Frauenflachs.			
Aussaart April ins Freie. Lieben volle Sonne und eher trockenen als feuchten oder schattigen Ort.			
2620	Gemischt, Höhe 30 cm	1.—	—20
Linum grandifl. rubrum, rotblühender Lein.			
2630	Aussaart April ins freie Land, Höhe 40 cm	—50	—20
Lobelia erinus.			
Hervorragend für Ampelfenster und Balkonkasten.			
2662	Gracilis, blau, Höhe 25 cm	—80	—20
2663	Speciosa, Kristallpalast, dunkellaubig, dunkelblau, großblumig, Höhe 10 cm	3.90	—30
2664	Compacta, Kaiser Wilhelm, dunkelblau, Höhe 10 cm	3.50	—30
2666	Compacta, weiß, dichtbuschig, Höhe 10 cm	3.20	—30
Lobelia erinus pendula, Ampel-Lobelia.			
2680	Saphir, tiefblaue Blumen mit weißer Mitte und langen Ranken	3.90	—30
2681	Ampel-Lobelien, gemischt	3.90	—30
Lupinus, einjährige Lupine.			
Für alle Arten geeignet. Aussaat Ende April ins freie Land.			
2700	Hohe Sorten. Gemischt	—50	—20
2704	Niedere Sorten. Gemischt	—60	—20
Matricaria, Kamille.			
Vorzügliche Schnittblume. Aussaat März—April ins Freiland.			
2743	Eximia grandifl., weiß, großbl., gefüllt, Höhe 60 cm	2.40	—20
2748	Eximia nana, Goldener Ball. Gefüllt, Höhe 30 cm	5.60	—30
Matthiola bicornis, Gemshorn.			
Aussaart ins freie Land.			
2754	Entwickelt besonders abends einen köstlichen Duft, rosig lavendel, Höhe 45 cm	—60	—20
Mesembrianthemum crystallinum, Mittagsblume.			
Aussaart März—April in warmes Mistbeet oder Zimmer. Die Blüten öffnen sich bei Sonnenschein.			
2758	Weißes Eiskraut, Höhe 20 cm	—80	—20
Mimulus tigrinus, Maskenblume.			
Dankbare Sommerpflanze. Aussaat März—April in kaltes Mistbeet.			
2764	Gemischt, Höhe 30 cm	5.60	—30
Mimulus moschatus, Moschuspflanze.			
2768	Höhe 15 cm	12.—	—50
Mirabilis jalapa, Wunderblume.			
Die Blüten schließen sich bei voller Sonne, öffnen sich jedoch nachts und bei trüber Witterung. Aussaat März—Mai in lauwarmes Mistbeet.			
2774	Hohe, gemischt, Höhe 60 cm	—50	—20
2775	Niedere, gemischt, Höhe 30 cm	—50	—20
Mohn. Siehe Papaver, Nr. 2800.			
Nemesia strumosa.			
Reichblühend. Blüht zum zweitenmal, wenn die Pflanzen nach der ersten Blüte abgeschnitten werden.			
2778	Grandiflora, Suttonii, gem., großbl., Höhe 30 cm	5.40	—40
2779	Nana compacta, nieder, gemischt, Höhe 20 cm	4.40	—30
Nemophila insignis, blaue Liebeshainblume.			
2780	Bildet niedrige, reichblühende Büsche, Höhe 15 cm	—50	—20
Vorzüglich für Teppichrasen geeignet.			
Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen.			
2798	Aussaart März bis Mai und im Herbst ins freie Land, Höhe 45 cm	—50	—20

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
Papaver, Mohn			
Aussaat März—Mai an Ort und Stelle.			
2800	Gefüllt, gemischt, alle Sorten	—50	—20
2804	Somniferum Mursellii, Federmohn, Gefüllt, gemischt, Höhe 90 cm	—50	—20
2812	Paeoniflorum, gefüllter Paeonienmohn, Gemischt, Höhe 90 cm	—50	—20
Petunia hybrida, Petunien.			
Aussaat im März in Töpfe mit sandiger Erde, die warm, gleichmäßig feucht und schattig zu halten sind. Die jungen Pflanzen werden pikiert und im Mai ins Freiland gesetzt oder in Töpfen kultiviert, Blütezeit Juni bis Herbst.			
2830	Purpurstern, dunkelpurpur mit Weiß, Höhe 45 cm	5.60	—30
2838	Alba, reinweiß, Höhe 45 cm	2.40	—20
2840	Carmen Sylva, veilchenviolett mit weißem Schlund, Höhe 30 cm	2.60	—20
2846	Coerulea, blau, Höhe 45 cm	4.50	—30
2847	Illustris, tiefrosa, Höhe 45 cm	2.40	—20
2849	Prachtmischung, hohe, Höhe 40 cm	1.60	—20
2850	Nana compacta multifl., nieder, gem., Höhe 20 cm	4.—	—30
Petunia hybr. fl. pl. grandiflora fimbriata.			
2851	„Triumph“-Mischung, gefüllt. Neu!	—.—	1.60
Petunia hybrida pendula, Balkonpetunien.			
2878	Alba, weiß	1 g S 4.40 1 Prise S 4.40	—.— —60
2880	Purpurea, dunkelrot		—.— —60
2888	Rosea, rosa		—.— —60
2890	Violacea, blaue Rathauspetunie		—.— —60
2895	Alle Farben gemischt.	1 g S 4.—	—.— —60
Petunia hybrida grandiflora,			
2900	Gemischt.	1 g S 14.—	—.— 1.—
2950	Fimbrierter, gefranst.	1 g S 14.—	—.— 1.—
Perilla nankinensis,			
2980	Für Teppichbeete und zur Einfassung großer Blattpflanzengruppen, Höhe 60 cm	—60	—20
Verträgt das Zurückschneiden und kann in jeder beliebigen Form und Höhe gehalten werden. Aussaat März—April, halb warm, und Ende Mai auspflanzen.			
Phacelia tanacetifolia, Büschelschön, Höhe 90 cm.			
2990	1 kg S 8.—	100 g S 1.40	—60 —20
Phlox Drummondii, Sommerphlox.			
Altbekannte, beliebte Blume für Haus und Garten. Aussaat Mitte Februar—März in kaltes oder warmes Mistbeet oder Saatgefäße. Auspflanzen Anfang Mai.			
3000	Hohe Sorten, gemischt, Höhe 30 cm	1.60	—20
3001	Niedere Sorten, gemischt, Höhe 15 cm	5.80	—40
Portulaca grandiflora, Portulakröschen.			
Sehr geeignet für Gruppen, kleine Beete und Terrassen. Aussaat April bis Mai, erst dünn, später die Pflänzchen verziehen.			
3054	Einfache, Gemischt, Höhe 15 cm	—90	—20
3055	Gefüllte, Gemischt, Höhe 15 cm	4.80	—40
Reseda odorata.			
Dünn gesät, Ende April ins freie Land, lange blühend, wenn man die verblühten Blumenstiele abschneidet.			
3120	grandiflora, Höhe 40 cm.	100 g S 2.—	—50 —20
3150	grandiflora, Machet, Höhe 40 cm	1.—	—20
3152	grandiflora, Bismarck, Höhe 30 cm	2.—	—20
Ricinus zansibariensis.			
Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze. Aussaat März—April, je ein Korn pro Topf, mit Ballen Ende Mai aussetzen und reichlich bewässern.			
3172	Wunderbaum, Höhe 200 cm	—50	—20
Salpiglossis variabilis, Trompetenzunge.			
Aussaat März—April an Ort und Stelle und Ende Mai ins Freie setzen. Sehr wertvoll für Topfkultur.			
3184	Prachtmischung, Höhe 80 cm	1.30	—20
Salvia splendens, Salbei.			
Aussaat März—April, halbwarm unter Glas, dann abhärten.			
3200	Scharlachrot, Höhe 60 cm	3.20	—20
3204	Feuerball, frühblühend, Höhe 30 cm	5.—	—40
3206	compacta, Züricher Zwerg, Höhe 40 cm	4.20	—40
3207	Schöne von Hiltterfingen. Neue Sorte, von niedrigem, kompaktem Wuchs, mit dichten, schweren, leuchtenden Blüten. Fast ununterbrochen vom Frühjahr bis Herbst blühend.	1 g S 1.40	12.— —70

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
Scabiosa atropurpurea, Zwergskabiose.			
Aussaat März—April ins Mistbeet oder im Mai ins Freiland.			
3230	Grandiflora, Prachtmischung, Höhe 40 cm	—60	—20
Schizanthus, Spaltblume.			
Zierliche Sommerblume für Gruppen und Rabatten. Aussaat an Ort und Stelle im April, auch Herbstaussaat anwendbar.			
3240	Prachtmischung, Höhe 45 cm	1.20	—20
Senecio elegans, Kreuzkraut.			
Aussaat im April ins Mistbeet, Auspflanzen im Mai. Der reiche Blütenansatz hält vom Juli bis Herbst an. Für Rabatten und Gruppen sehr geschätzt.			
3244	Gefüllt, Gemischt, Höhe 45 cm	12.—	—50
Silene pendula, Leimkraut.			
Aussaat März—April ins Freie oder im Herbst.			
3245	Flora pl. Rosenrot, Höhe 25 cm	1.—	—20
Statice, einjährige Grasnelke.			
Aussaat März lauwarm ins Mistbeet oder Topf, Auspflanzen Mitte Mai. Die in voller Blüte im Herbst geschnittenen Blumenrispen, staubfrei aufbewahrt, sind sehr wertvoll für Bukette und Kranzbinderei.			
3259	sinuata, blau, Höhe 90 cm	—50	—20
3260	sinuata, weiß, Höhe 90 cm	—50	—20
3261	sinuata, rosa, Höhe 90 cm	—50	—20
3270	sinuata, gem., Höhe 90 cm	—50	—20
Tagetes, Samtblume.			
Aussaat April—Mai in kaltes Mistbeet.			
3284	Erecta fl. pl. aurea, goldgelb, Höhe 75 cm	1.10	—20
3286	Erecta fl. pl. sulphurea, schwefelgelb, Höhe 75 cm	1.10	—20
3294	Hohe, gefüllte, gemischt, Höhe 75 cm	1.—	—20
3295	Niedere, gefüllte, gemischt, Höhe 45 cm	1.20	—20
3298	patula nana bicolor, Ehrenkreuz, einfach, Höhe 20 cm	—70	—20
Tropaeolum majus nanum, Kapuzinerkresse.			
Aussaat April—Mai an Ort und Stelle.			
3300	Gemischt, Höhe 30 cm. 1 kg S 10.— 100 g S 2.—	—50	—20
3304	Neue, halbhohe, gefüllte, Prachtmischung	12.—	1.20
3305	Goldglanz, gelb	—60	—20
Tropaeolum, hochrankende. Siehe Schlingpflanzen.			
Verbena hybrida, Eisenkraut.			
Unter den Sommerblumen nimmt die Verbena einen bevorzugten Platz ein. Die Blumen entwickeln abends einen schwachen Wohlgeruch und sind in der Binderei hoch geschätzt. Aussaat Februar—März in Töpfe oder warmes Mistbeet. Anfang Mai pikieren und auspflanzen.			
3320	Prachtmischung, Höhe 45 cm	1.70	—20
Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen.			
Für den Sommerflor ist die früheste Aussaat zu empfehlen und dann auspflanzen. Um einen schönen Frühlingsflor zu erzielen, ist die beste Saatzeit Ende Juli bis Mitte September, in rauhen Lagen etwas früher, in wärmeren später, in geschützten liegenden Saatbeten. Auch für Topfkultur geeignet.			
3324	Roggis-Riesen, gemischt.	1 g S 1.80	12.— —60
3325	Cassiers, drei- und fünffleckige Riesen. Gemischt	4.60	—30
3327	Orchideenblütige, gemischt	3.—	—30
Hiemalis, Winterblüher.			
3328	Gemischt	2.—	—20
3329	Helios, reingelb	2.50	—20
3330	Eiskönig, silberweiß	2.50	—20
3331	Jupiter, hellblau und purpurviolett	2.50	—20
3332	Wotan, schwarz	2.50	—20
Trimardeau, Riesen-Pensées.			
3340	Gemischt	2.80	—20
3341	Purpurmantel, dunkelpurpurviolett	3.20 —30	
3342	Goldelse, reingelb		
3343	Kardinal, Leuchtendrot		
3344	Dr. Faust, Kohlschwarz		
3345	Feenkönigin, Hellblau mit weißem Rand		
3346	Gelb mit Auge		
3347	Goldrand, Schön		
3348	Kaiser Wilhelm, Ultramarinblau		
3349	Lord Beaconsfield, Violett mit Weiß		
3350	Schneewittchen, Reinweiß		
3351	Pfauenaugen, prächtige Färbung		
3352	Vulkan, braunrot mit schwarzen Flecken		

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
Zinnia elegans, Zinnien.	Durch ihren farbenprächtigen, lang anhaltenden Flor eine sehr beliebte Blume für Gruppen, Rabatten und Beete. Aussaat April—Mai in warmes Mistbeet oder Saatgefäß und Ende Mai auspflanzen.		
3360	Grandiflora plenissima robusta , gefüllt, gemischt, Höhe 90 cm	1.80	—20
3362	Riesen , Dahlienblütige Prachtmischung, gefüllt, Höhe 90 cm	2.—	—30
3365	Einfache , Höhe 75 cm	—50	—20
3366	Niedere , gefüllt, gemischt, Höhe 40 cm	1.40	—20
Neu! Zinnia elegans scabiosaflora.			
3368	Die interessante Eigenart dieser hochwertigen Schnitt- und Gruppenpflanze ist ihr Blütenbau. Auf einfachem Kranz breiter Petalen hebt sich halbkugelförmig eine aus vielen Einzelblüten bestehende Krone ab. Die bis zu 80 cm hoch werdende Pflanze zeitigt skabiosaähnliche Blumen in leuchtend dunkelroten, karmin, scharlach und gelben Farben	3.—	—30

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
Ziergräser.			
3370	Halbhohe , gemischt. Für Bindereien und Bukette	—50	—20
Blumenrasen.			
3380	Japanischer . Ein Gemenge prächtiger und vielfarbiger Blumen zur Einsaat in Gartenrasen.	100 g S 4.—	—50 —20
Sommerblumen.			
3390	Alle hohen Sorten gemischt.	100 g S 2.—	—50 —20
Sommerblumen.			
3391	Alle niederen Sorten gemischt.	100 g S 2.—	—50 —20
Immortellen, Strohblumen.			
3392	Gemischt	—60	—20

Schlingpflanzen.

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
Cobaea scandens, Glockenrebe.	Eine der schönsten und schnellwachsenden Zimmerpflanzen, selbe bringt eine Menge großer, glockenförmiger Blumen hervor. Aussaat Februar—April in warmes Mistbeet oder Saatgefäß, Ende Mai auspflanzen.		
4008	Blau	1.90	—20
4009	Weiß	2.80	—30
Humulus japonicus, Japanischer Hopfen.			
4030	Prächtig für Lauben	—50	—20
	Frühjahrsaussaat ins Freie. Sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit.		
Ipomoea, Trichterwinde.			
	Zur schnellen Bekleidung von Lauben, Balkons, Gartenzäunen sehr zu empfehlen. Frühjahrsaussaat an Ort und Stelle.		
4032	Hohe , Gemischt.	100 g S 1.20	—50 —20
4033	Gefüllte , Gemischt.	100 g S 8.—	—90 —30
4040	Imperialis , schnellwachsende Kaiserwinde.		
	Gemischt	—50	—20
Schlingpflanzen.			
4099	Gemischt	—50	—20
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.			
	Diese farbenreichen Pflanzen sind an Boden und Pflege anspruchslos und auch für Balkons und Fenster zu verwenden. Aussaat im zeitlichen Frühjahr ins freie Land.		
4050	Prachtmischung .	100 g S 1.60	—50 —20

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
4052	Spencer , Weiß.		
4054	Spencer , Gelb.		
4056	Spencer , Himmelblau.		
4058	Spencer , Blauviolett		
4060	Spencer , Alle Farben gemischt.	100 g S 3.—	—60 —20
Mina lobata.			
4068	An Stangen und Pyramiden verwendbar	5.60	—30
	Aussaat Februar—April in warmes Mistbeet oder Zimmer.		
Momordica balsamina, Balsamapfel.			
4070	Scharlachrote Früchte	1.60	—20
Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse.			
	Rankend, großblumig. Aussaat April—Mai ins freie Land an Ort und Stelle.		
4086	Gemischt.	1 kg S 10.—	100 g S 1.20
4088	Goldgelb.		
4089	Dunkelrosa.		
4090	Gelb mit rotem Fleck, marmoriert	—50	—20
4091	Dunkelpurpurbraun		
4095	Lobbianum. Rankend, kleinblättrig, gemischt		
Zierkürbis, schlingend.			
4100	Angurien , Feigenblatt-Kürbis, für Lauben. Am Spalier deckt eine Pflanze 10 bis 15 m ² und trägt viele kleine Früchte	—80	—20
4101	Obstfrüchtige , wie Birnen-, Zitronen-, Apfel- und Orangenformen usw., gemischt		
4102	Leucantha longissima , trägt 1 m lange Früchte		

Perennen und Stauden.

B sind zweijährige Pflanzen; P sind mehrjährig oder perennierend; x blühen bei Frühjahrsaussaat noch im selben Jahre; * eignen sich für Einfassungen und Alpengärten.

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
Achillea Ptarmica, Schafgarbe.			
5010	Px Weiß gefüllt. Schnittblume, Höhe 70 cm	4.20	—30
	Aussaat März—Mai oder im Herbst.		
Alliaria rosea fl. pl., Chaters Preismalven.			
5018	Px Gemischt, Höhe 200 cm	4.20	—30
	Aussaat in kaltes Mistbeet oder Freiland im Mai.		
Alyssum saxatile compactum, Steinkraut.			
5024	P* Goldgelb, Höhe 30 cm	4.—	—30
	Reichblühende wohlriechende Einfassungspflanze. Aussaat Mai—Juli.		
Aquilegia vulgaris, Akelei.			
5036	P Gefüllt, gemischt	1.60	—20
	Eine der besten winterharten Stauden. Aussaat April bis Mai oder August—September in Kästen oder Töpfe. Herbstaussaat keimt erst im Frühjahr.		
Arabis alpina, Alpengänsekraut			
5042	P* Weiß, frühblühend, Höhe 30 cm	2.—	—20
	Herrlich für Felsengärten. Aussaat April—Juli.		

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
Asparagus verticillatus.			
5044	An Stangen oder Pyramiden gezogen, eine dankbare Schlingpflanze, die schönes Bindegrün und zierende rote Früchte liefert	6.80	—40
	Aussaat April—Juni im kalten Beet oder Zimmer.		
Aster perennis.			
5048	P Großblumig, gemischt.	1 g S —80	5.60 —50
	Ausdauernde, anspruchslose, beliebte Schnittblume, gedeiht auch im Halbschatten. Blüht im Herbst zu einer Zeit, wenn andere Blumen bereits verblüht sind. Aussaat April—Juni in kaltes Mistbeet.		
Aster alpinus, Alpenaster.			
5054	Blau. Für Einfassungen und alpine Gärten, Höhe 30 cm.	1 g S —70	5.— —60
	Aussaat April—Juli.		
Aubrietia hybrida, Blaukissen.			
5064	P* Großblumig, gemischt, Höhe 15 cm.		
	Für sonnige Lagen. Eine der besten frühblühenden Felsenpflanzen. Aussaat April—Juni in kaltes Mistbeet oder Töpfe.		
		1 g S 10.—	7.80 —50
5060	Astilbe arendsi hybr. , Prachtspiere, rosa, Höhe 60 cm	20.—	1.—

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
Bellis perennis, gefülltes Gänseblümchen oder Tausendschön.			
Aussaat Februar—März ins Mistbeet oder Juni—August ins Freiland. Die Monstrosa-Sorte ist sehr großblumig.			
5080 P*	Gemischt	2.80	—20
5081	Schneeball , weiß, Höhe 15 cm	4.20	—30
5082	Longfellow , rot, Höhe 15 cm	4.20	—30
5083	Monstrosa , weiß, Höhe 15 cm	6.40	—40
5084	Monstrosa , rot, Höhe 15 cm	6.40	—40

Campanula medium, Glockenblume.

Bx Aussaat Mai in kaltes Mistbeet oder Töpfe, später auspflanzen.

5090	Einfache Sorten , gemischt, Höhe 90 cm	—50	—20
5091	coerulea , blau, einfach, Höhe 90 cm	—50	—20
5092	rosea , rosa, einfach, Höhe 90 cm	—60	—20
5093	alba , weiß, einfach, Höhe 90 cm	—50	—20
5094	fl. pl. alba , gefüllte, weiße, Höhe 80 cm	2.—	—30
5095	fl. pl. coerulea , gefüllte, blaue, Höhe 80 cm	2.—	—30
5098	Prachtmischung , gefüllt, Höhe 80 cm	1.90	—30

Campanula carpatica.

5100	Blau , nieder. Für Einfassungen, Höhe 45 cm	2.80	—20
------	--	------	-----

Centaurea argentea vera (candidissima). Kornblume.

5110 P*	Prächtige , silberweiße Blattpflanze, Höhe 40 cm	3.60	—30
---------	---	------	-----

Aussaat Mai—Juni, auch für Topfkultur geeignet.

Coreopsis grandiflora, Mädchenauge.

5120 Px	Prachtvolle , gelbe Schnittblume, Höhe 90 cm	1.20	—20
---------	---	------	-----

Aussaat Mai—Juli in kaltes Mistbeet.

Chrysanthemum maximum. Siehe Leucanthemum, Nr. 5320.

Dahlia, Georgine, Dahlie.

5132	variabilis fl. pl. Gefüllt, Prachtmischung	—.—	—80
5133	variabilis fl. pfl. , Juarez. Gefüllte Kaktusdahlia	—.—	1.60

Delphinium, ausdauernder Rittersporn.

Aussaat März—Juli, blühen bei früher Aussaat noch im selben Jahr.

5134 Px	Cardinale . Scharlachrot	7.40	—60
5136 Px	elatum hybr. Gemischt	2.20	—20

Dianthus barbatus, Bartnelken.

Bx Wegen des großen Blütenreichtums sehr beliebte Gartenpflanze. Jährliche Neuaussaat empfehlenswert. Aussaat April—Juli.

5144	Einfache , gemischt, Höhe 50 cm	—50	—20
5145	Gefüllte , gemischt, Höhe 50 cm	1.50	—20

Dianthus-Nelken.

Gefüllte Garten- oder Landnelken.

Bx Aussaat nicht zu dicht. April—Juli ins Mistbeet oder Freiland.

5150	Gute Mischung	3.40	—20
5151	Prachtmischung	5.80	—40
5152	Wiener niedere. Gemischt	3.90	—30
5153	Wiener niedere. Weiß	5.30	—40
5154	Grenadin , gemischt	5.30	—40

Topf-Chor-Nelken.

5162	Aussaat April—Mai, mäßig warm unter Glas, in leichter, sandiger Erde. Zeitliches Pikieren und allmähliches Lüften ist zu empfehlen. 100 Korn S 4.80	—.—	1.20
------	---	-----	------

Amerikanische Riesen-Remontant-Nelken.

5170	Gemischt . 100 Korn S 4.—	—.—	1.40
------	----------------------------------	-----	------

Aussaat und Behandlung wie Nr. 5162.

Tiroler Hängenelken.

Für Balkon und Fensterschmuck.

5177	Gemischt . 100 Korn S 6.—	—.—	—80
------	----------------------------------	-----	-----

Margareten-Nelken.

Blühen schon fünf Monate nach der Saat und geben einen reichen Flor wohlriechender Blumen mit einem hohen Prozentsatz gefüllter Blüten. Aussaat Februar bis März in Töpfe oder kaltes Mistbeet.

5182	Niedere. Gemischt	3.—	—20
5183	Riesen-Malmaison. Gemischt	3.—	—20
5184	Riesen-Malmaison. Weiß	3.40	—30

Chabaud-Nelken.

Die Königin aller Nelken, in der Vollkommenheit und im Farbenspiel unübertroffen die Beste und Schönste. Aussaat ab Jänner in sandige Erde in Schalen, Töpfe oder Mistbeet. Blüht in zirka sechs Monaten.

5200	Weiß	6.—	—50
5202	Schwefelgelb	5.—	—50
5204	Dunkelrot	6.—	—50
5205	Rosa	6.—	—50
5206	Gute Mischung	5.—	—30
5207	Prachtmischung . 1 g S 1.50	14.—	—80

Immerblühende Riesen-Chabaud-Nelken, „Nizzaer Kind“.

Diese neue, besonders großblumige Klasse verbindet die frühe Blütezeit der Chabaud-Nelke mit der edlen Blumenform der Riviera-Nelken. Höhe 60 cm.

5210	Extraschön. Gemischt . 1 g S 6.50	—.—	1.20
------	--	-----	------

Dianthus plumarius, Federnelken.

Eine reichblühende Nelkensorte. Kultur wie bei Landnelken.

5220	Einfache. Gemischt , Höhe 50 cm	—80	—20
5221	Gefüllte. Gemischt , Höhe 50 cm	6.80	—40

Diclytra spectabilis, Tränendes Herz.

5230	Höhe 80 cm	24.—	—80
------	-------------------	------	-----

Digitalis, Fingerhut.

Herrliche Gruppnpflanze und Schnittblume. Aussaat April—Juni in Kästen oder Töpfe.

5250	purpurea gloxiniaeflora. Prachtmischung riesenblumiger Sorten, Höhe 120 cm	1.40	—20
------	---	------	-----

Gailardia grandiflora, Kokardenblume.

5286	Prachtmischung , Höhe 90 cm	1.60	—20
------	------------------------------------	------	-----

Gentiana acaulis, blauer Enzian.

Aussaat Mai—Juni, ist schwach mit Erde zu bedecken. Keimt langsam.

5278 P*	Für Felsengärten und Teppichbeete geeignet, Höhe 10 cm	7.40	—40
---------	--	------	-----

Geranium. Siehe Pelargonium, Nr. 5768.

Gleditschia triacantha, Christusdorn.

Aussaat im Frühjahr ins Freiland, für Einfriedungen.

5288 P	100 g S —.80, 1 kg S 5.—	—30	—20
--------	--------------------------	-----	-----

Gypsophilla paniculata, Gipskraut.

5296 P	Weiß , Höhe 110 cm	1.40	—20
--------	---------------------------	------	-----

Aussaat April—Juni in kaltes Mistbeet. Die Sämlinge zum Aussetzen müssen kräftig sein.

Leontopodium alpinum, echtes Edelweiß.

Aussaat Mai—Juli in Töpfe, leicht aus Samen zu ziehen.

5306 P*	Liebt Kalk und Sonne, Höhe 15 cm. 1 g S 4.40	35.—	1.—
---------	--	------	-----

Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Marguerite.

5320 Px	Weiß , Höhe 60 cm	1.40	—20
---------	--------------------------	------	-----

Aussaat Mai—Juni in kaltes Mistbeet. Für Beete und Rabatten.

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
Linaria Cymbalaria , Judenbart.			
5332 Px	Vorzügliche Ampelpflanze, auch für Terrassen und Felspartien geeignet	5.—	—30
	Aussaats März—Mai in Topf oder Freiland.		
Lunaria biennis , Judas-Silberling.			
5344 B	Aussaats Mai—August ins Freiland	1.20	—20
Lupinus polyphillus , ausdauernde Wolfsbohne.			
	Wegen ihrer Haltbarkeit und langen Blütendauer sehr beliebt. Aussaat April—Juni ins freie Land an Ort und Stelle.		
5348 P	Gemischt	—50	—20
5350	Rosa	1.30	—30
5351	Weiß	—80	—20
5352	Blau	—50	—20
Lychnis chalcedonica , Lichtnelke.			
5370 P	Brennende Liebe	1.20	—20
	Eine der schönsten und ausdauernden Stauden mit leuchtend feurigen Blumen. Aussaat Juni—Juli und im Herbst auspflanzen.		
Mysosotis , Vergißmeinnicht.			
Bx	Aussaats Juli—August ins Mistbeet oder Freiland.		
5400	alpestris , Alpenvergißmeinnicht. Blau. Höhe 30 cm	1.80	—20
5404	alpestris , Viktoria azurea. Blau. Höhe 20 cm	3.90	—30
5406	alpestris , Viktoria indigo. Dunkelblau. Höhe 20 cm	5.80	—40
5410	palustris , echtes Sumpfvergißmeinnicht. Blau, Höhe 30 cm	4.80	—30
5414	oblongata perfecta , Großblumig, dunkelblau, Winterblüher, Höhe 30 cm	2.20	—30
Papaver alpinum , Alpenmohn.			
5430 P*	Schöne Mischung. 1 g S 2.—	17.—	—80
Papaver orientale , ausdauernder Mohn, Höhe 75 cm.			
	Sehr großblumig und wirkungsvoll als Einzelpflanze. Aussaat Mai—Juni.		
5433	Prachtmischung	4.40	—30
Pelargonium , Geranium. Siehe Nr. 5768.			
Pentstemon gentianoides , Barbfaden.			
5438 Px	Prachtmischung. 1 g S —70	5.40	—40
	Schöne, reichtragende Staude. Aussaat März—April in kaltes Mistbeet, dann pikieren und im Mai auspflanzen.		
Phlox decussata , Flammenblume.			
5444 P	Gemischt, Winterharter Gartenphlox	6.—	—50
	Aussaats Februar—April in kaltes Mistbeet oder im Herbst. Keimt erst nach Monaten.		
Potentilla , Fingerkraut, Höhe 30 cm.			
5445	Potentilla nepalensis (formosa). Kirschrosa. Für Steingärten	3.—	—60
5446	Potentilla . Einfache Sorten, gemischt	2.—	—60
5447	Potentilla hybrida . Gefüllt, gemischt	8.80	1.30
Primula .			
	Eine edlere Art der bekannten Schlüsselblume, welche im Frühjahr auf den Feldern zu sehen ist. Aussaat Februar—März in Töpfe mit sandiger Erde, die mäßig feucht und schattig gehalten werden kann. Auspflanzen im August.		
5448 P	auricula (Aurikel). Gemischt, Höhe 15 cm. 1 g S 1.80	14.—	—40
5450	obconica grandiflora alba . Weiß, Höhe 25 cm. 1 g S 18.—	—	1.50

Nr.		10 g	1 Port.
		Schilling	
Primula .			
5451	obconica grandiflora , Berliner Rot, Rasse Fasbender, Höhe 25 cm. 1 g S 30.—	—	2.—
5452	obconica grandiflora , Hamburger Rot. Leuchtend dunkelrot, Höhe 25 cm. 1 g S 16.—	—	1.50
5454	obconica gigantea . Prachtmischung. 1 g S 23.—	—	1.50
5458	veris (elialis), Gartenprimel. Gemischt, Höhe 30 cm. 1 g S 2.—	—	—30
5459	vulgaris . Gelbe Schlüsselblume. Höhe 15 cm. 1 g S 1.80	15.—	—50
Pyrethrum (Chrysanthemum), Marguerite, Bertram.			
	Gelbes Laub, für Einfassungen und Teppichbeete. Aussaat März—April in kaltes Mistbeet.		
5460 P	Pyrethrum roseum hybridum , einfache. Schön gemischt, Höhe 80 cm	2.80	—20
5461	Pyrethrum roseum hybridum nanum . Gemischt, Höhe 45 cm	16.80	—80
	Pyrethrum roseum sind dankbare, von Juni bis August reichblühende Schnittstauden mit haltbaren Margaretenblumen.		
5464	parthenifolium aureum . Goldgelb, belaubt. Für Einfassungen und Teppichbeete. Höhe 30 cm	1.—	—20
Rosa polyantha nana multiflora .			
5465	Immerblühende Miniaturrose. 1 g S —40	3.—	—20
	Zeigt schon zwei Monate nach dem Aufgang ihre ersten einfachen und gefüllten Blumen.		
Santolina tomentosa . Gelb, silberweiß, belaubt.			
5470	Für Teppichgärtnerei und Einfassung, welche sich durch Beschneiden niedrig und in Form halten läßt. Höhe 60 cm. 1 g S 2.60	—	—50
Saxifraga , Steinbrech.			
5480 P*	Ausdauernde Sorten. Gemischt. 1 g S 1.80	—	—60
	Bildet reizende Polster zu Einfassungen und für Felspartien. Aussaat April—Juli.		
Sedum , Mauerpfeffer, Fetthenne.			
	Liebt sonnige, trockene Lagen und für Steinpartien verwendbar. Aussaat Mai—Juli in Saatgefäße, dann pikieren.		
5488	Spurium , zartrosa, Höhe 15 cm. 1 g S 1.—	—	—60
Statice incana (tartarica), Grasnelke.			
	Aussaats April—Juni in kaltes Mistbeet oder Töpfe. Lieben sandigen, aber nicht armen Boden.		
5490 Px	Weiß, Höhe 50 cm	1.60	—20
Viola cornuta , Hornveilchen.			
	Kleinblütig und wegen seines Blütenreichtums für Gruppen und Einfassungen beliebt. Aussaat März—Juli in Kästen oder Töpfe. Blühen noch im selben Jahr bei frühzeitiger Aussaat.		
5496 Px*	Prachtmischung, Höhe 20 cm	3.—	—30
5497	Papilio . Blau mit Weiß, Höhe 20 cm	4.—	—30
Viola odorata , wohlriechendes Veilchen.			
	Aussaats in Mistbeet oder Freiland. Der Same liegt oft lange bis zur ersten Entwicklung. Höhe 10 cm.		
5501 P*	semperflorens , immerblühend. Blau	4.—	—40
5504	semperflorens . Weiß	5.—	—40
5510	The Car , großblumiges, russisches. Dunkelblau	8.—	—50

Topfgewächse.

Nr.	10 g	1 Port.	
	Schilling		
Abrus precatorius , Paternosterbohne.			
5518 Schlingend, Höhe 200 cm	1.20	—	.20
Abutilon hybr. , Strauchmalve.			
5520 Gemischt, Höhe 100 cm	20.—	1.20	
Acacia leopantha , Zimmerakazie.			
5528 Im Sommer im Freien aufzustellen, Höhe 200 cm	—	.60	—
Aralia Moseri .			
5533 Von gedrunenem Wuchs, mit dunkelgrünen Blättern. 1000 Korn S 6.— 100 Korn S —.80	—	—	.30
Bedeutende Verbesserung der Aralia Siboldi. Lieferbar April.			
Asparagus plumosus nanus , Zierspargel.			
5538 1000 Korn S 5.— 100 Korn S —.70	—	—	.20
Asparagus Sprengeri .			
5540 100 g S 6.— 1000 Korn S 7.— 100 Korn S —.90	—	—	.20
Begonia .			
5560 Begonia Rex, Blattbegonie	—	—	2.50
5568 Einfache, gemischt, knollentragend. 1 g S 17.—	—	—	1.20
5569 Gefüllte, gemischt, knollentragend	—	—	1.50
Begonia semperflorens , immerblühende Begonie.	1 g	1 Port.	
	Schilling		
5572 Alba, weiß, Höhe 35 cm	1.20	—	.20
5573 Rosea, rosa, Höhe 35 cm	1.20	—	.20
5580 compacta atropurpurea, Vernon, Teppichkönigin, Höhe 12 cm	6.—	—	.60
5581 Lachskönigin, zinnroter, dunkellaubig, reichblühend, Höhe 30 cm	10.—	—	.80
5582 Rundfunk, sehr großblumig, leuchtend karmesinscharlach, Höhe 30 cm	—	—	1.20
5583 Rosabella, Massen großer Blumen von rein leuchtendem Hellrosa, beste niedrige Sorte für Gruppen, Rabatten und Töpfe, Höhe 15 cm	—	—	1.—
5590 Gracilis, rosea, rosa, Höhe 25 cm. 1 g S 3.—	—	—	.30
5592 Gracilis, Feuerzwerg, Blumen von tiefstem und lebhaftestem Rot, Höhe 15 cm	14.—	1.—	
Calceolaria hybr. grandiflora , Pantoffelblume.	10 g	1 Port.	
	Schilling		
5600 Gemischt, gefusht und geligert. 1 g S 40.—	—	—	1.80
5601 Englische Spielarten. 1 g S 20.—	—	—	1.—
Campanula fragilis , Zimmerglockenblume.			
5608 Weiße Glocken, hängend. 1 g S 12.—	—	—	.80
Canna indica , Blumenrohr.			
5614 Gemischt, dunkellaubig	1.40	—	.30
Cineraria hybrida , Aschenpflanze.			
5620 Grandiflora maxima, Höhe 40 cm. 1 g S 14.40	—	—	1.20
5621 Grandiflora maxima nana, Höhe 30 cm. 1 g S 25.60	—	—	1.20
5622 Maritima candissima. Weißblättrig. Für Einfassungen, Höhe 40 cm	—	.70	—

Nr.	10 g	1 Port.	
	Schilling		
Coleus hybridus .			
5636 Buntlippe, gemischt	7.—	—	.50
5638 Regenbogen, großblättrig, gemischt, Höhe 50 cm	10.—	—	.50
5639 Neu! Coleus hybridus laciniatus albus. Die zierlich gewellten und gezähnten Blätter sind milchweiß, am Rande dunkelgrün gefleckt und von gedrunenem Wuchs. Diese neue Spielart wird als Topf- oder Gruppenpflanze bald der Liebling aller Blumenfreunde sein, Höhe 50 cm	—	—	1.20

Cyclamen persicum giganteum, Alpenveilchen.

5644 Prachtmischung, Höhe 30 cm. 100 Korn S 6.40	—	—	.80
5645 Album, weiß, Höhe 30 cm. 100 Korn S 8.—	—	—	.80
5646 Perle von Zehlendorf, lachsrosa, Höhe 30 cm. 100 Korn S 8.—	—	—	1.20
5647 Dunkelrot, Höhe 30 cm. 100 Korn S 6.50	—	—	.80

Cyclamen europeum, Höhe 15 cm.

5652 Europäisches Alpenveilchen. Wohlriechend	8.—	—	.40
---	-----	---	-----

Dracaena indivisa latifolia.

5668 Breitblättrige Drazäne; reine Samen. 100 Korn S —.80, 1000 Korn S 3.80	—	—	.30
---	---	---	-----

Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum.

5680	2.—	—	.20
5684 Ficus elasticus, Gummibaum	—	—	1.20

Fuchsia hybr.

5686 Gefüllte, Prachtmischung, Höhe 45 cm	—	—	1.40
---	---	---	------

Gloxinia hybrida.

5692 Mischung aller Klassen. 1 g S 18.—	—	—	4.—
---	---	---	-----

Heliotropium peruvianum hybr., Vanille oder Sonnenwende.

5712 Gemischt, Höhe 60 cm	7.80	—	.40
-------------------------------------	------	---	-----

Impatiens Sultani, Schöne Wienerin.

5722 Höhe 45 cm. 1 g S 4.20	—	—	.40
-----------------------------	---	---	-----

Lantana hybr. nana.

5730 Bergsalbei, Wandelblume, Höhe 30 cm	1.40	—	.20
--	------	---	-----

Medeola asparagoides, Schling- und Ampelpflanze.

5734	1.80	—	.20
----------------	------	---	-----

Mimosa pudica, Rühr mich nicht an, Sinnpflanze.

5752 Höhe 60 cm	1.20	—	.20
---------------------------	------	---	-----

Passiflora coerulea, Passionsblume oder Leiden Christi.

5760 Blau	4.—	—	.30
---------------------	-----	---	-----

Primula chinensis.

5770 Fimbriata, gemischt, Höhe 25 cm. 1 g S 8.—	—	—	1.40
5771 Magnifica alba, Höhe 25 cm. 1 g S 10.—	—	—	1.50
5772 rubra, rot, sehr schön, Höhe 25 cm. 1 g S 10.—	—	—	1.50

Pelargonium zonale, Geranium oder Storchschnabel.

Aussaat April in Töpfe, halbwarm und zeitlich pikieren.			
5768 Gemischt, Höhe 40 cm	—	—	1.—

Palmensamen.

Nr.	100 Korn	10 Korn	
	Schilling		
6050 Chamerops excelsa, Fächerpalme. Rasch wachsend. 100 g S 1.— 10 g S —.50	—	—	.30
6056 Chamerops humilis, Zwergfächerpalme. 100 g S 1.— 10 g S —.50	—	—	.80
6058 Cocos australis, Kokospalme	5.—	—	.80
6060 Coripha australis, Schirmpalme. Für Zimmerkultur besonders geeignet, unempfindlich gegen Temperaturwechsel	6.—	—	.80
Palmenerde			
6066 Latania borbonica, Widerstandsfähige Fächerpalme	2.—	—	.30
6074 Phönix canariensis. Schnellkeimende Zimmerpalme	2.50	—	.40
6080 Washingtonia robusta. Harte Dekorationspalme fürs Kalthaus	2.—	—	.40
6068 Musa Ensete, Zierbanane. Dekorative Blatt-pflanze	14.—	1.50	
. 1 kg S —.30			

Kakteensamen.

Saatanleitung auf jeder Düle ersichtlich.

Nr.	1 Port. Schilling	Nr.	1 Port. Schilling
5900 <i>Ariocarpus retusus</i> . Interessanter Wollfruchtkaktus	1.—	5956 <i>Opuntia microdasys</i> . Mit dichten gelben Stachel- polstern	— .80
5902 <i>Cephalocereus senilis</i> . Das echte, langhaarige Greisenhaupt	— .60	5960 <i>Mesembrianthemum tigrinum</i> , „Tigerrachen“. Leicht- wachsend, mit großen gelben Blüten im zweiten Jahre	1.—
5904 <i>Pilocereus erythrocephalus</i> . Prachtvoll rotstachelig	— .60	5964 <i>Mesembrianthemum (Lithops)</i> , Lesliei. Interessante afrikanische Mimikrypflanzen	— .80
5906 <i>Cereus aureispinus</i> . Goldgelb bestachelt	— .70	5966 <i>Mesembrianthemum Pseudotruncatellum</i> , „Blühende Steine“	— .80
5910 <i>Cereus geometreziensis</i> . Prachtvoll blau bereift	— .60	5970 <i>Cereen</i> , Säulenkakteen. Gemischt	— .50
5912 <i>Cereus grandiflorus</i> , Königin der Nacht	— .80	5972 <i>Echinocacteen</i> , Igelkakteen. Gemischt	— .50
5914 <i>Cereus Strausii</i> . Der beliebte weiße Säulenkaktus	— .70	5974 <i>Echinocereen</i> , Igel-Säulen-Kakteen. Gemischt	— .60
5918 <i>Echinocactus electracantus</i> . Elfenbeinstacheliger Kugelkaktus	— .60	5976 <i>Echinopsen</i> , Seeigelkakteen. Gemischt	— .50
5942 <i>Echinocactus Kurtzianus</i> . Leicht blühend, weiße Blüte mit rotem Schlund	1.—	5978 <i>Mamillarien</i> , Warzenkakteen. Gemischt	— .50
5946 <i>Echinocactus leptanthus</i> . Neuheit. Schon junge Pflanzen leicht blühend	1.—	5980 <i>Opuntien</i> , Feigenkakteen. Gemischt	— .50
5950 <i>Echinocereus pectinatus rigidissimus</i> , Regenbogen- kaktus. Bunt bestachelt, bringt große rosa Blüten	— .80	5982 <i>Pilocereen</i> , Haarsäulenkakteen. Gemischt	— .50
5951 <i>Echinopsis campylacantha</i> . Mit langen, gebogenen Stacheln	— .60	5984 <i>Astrophilen</i> , Sternkakteen. Gemischt	— .80
5952 <i>Echinopsis Pentlandii</i> var. Maxim. Seltenheit aus Bolivien, dunkelgrün, Blüten leuchtend rot	1.40	5986 <i>Phillocacteen</i> , Blattkakteen. Gemischt	— .80
5954 <i>Mamillaria elegans</i> . Besonders beliebte, schnell- wachsende Art	— .80	6000 Alle Sorten und Klassen. Gemischt	— .50
		Kakteendünger, eine kleine Packung S — .30, eine große Packung S — .80.	
		Kakteen im Heim, Ratgeber für die Kultur der Kakteen im Zimmer. Mit Abbildungen S 2.—.	

**Blumenzwiebel und Knollen.
Gladiolen.**

1 Stück	10 Stück	100 Stück	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Schilling	Schilling	Schilling	Schilling	Schilling	Schilling
Red Canna, dunkelblutrot			Jacoba v. Beijeren, lavendblau		
Crimson Glow, lebhaft scharlachrot			Flammendes Schwert, fein scharlachrot, früh		
Leviathan, zitronengelb			Baron v. Wynbergen, dunkelrosa, außen lachsfarbig		
Princeps, karminrot mit weißem Fleck			Red emperor, glühend scharlachrot		
Schwaben, dunkelgelb			Marchal Petain, glänzend lachsfarbig, bis orangerot, mit weißem Fleck	— .20	1.80 16.—
Niagara, hellgelb, karminrot, geadert			Nancy Hancks, außen aprikosenfarbig, innen gelb, mit rotem Fleck		
Lady Boreel, rosa mit rotem Fleck			Perle Brillant, silberig violett		
Harmony, hellrosa mit braunem Fleck			Roi Soleil, zitronengelb, teilweise rot gefleckt		
Baron Hulot, veilchenblau	— .20	1.80 16.—	Pflizers Triumph, leuchtend lachs und zinnoberrrot		
Catherina, hellblau					
Master Wietze, dunkelviolet					
Mount Everest, reinweiß					
White City, weiß					
Empress of India, kastanienbraun					
Halley, lachsrosa, früh					
Orange Queen, orangegelb					
Belinde, cremefarbig					
Mr. Mark, dunkelblau					

Begonienknollen.

1 Stück	10 Stück	100 Stück
Schilling	Schilling	Schilling
Einfache, riesenblumige.		
Dunkelrot, scharlachrot, weiß, gelb	— .30	2.50 22.—
Gefüllte, riesenblumige.		
Rot, rosa, weiß, gelb, orange, lachs	— .30	2.50 22.—
Gefranste, riesenblumige, Crispa.		
Rot, rosa, weiß, gelb	— .40	3.60 —.—
Ampelbegonien.		
Gemischt	— .50	4.50 —.—

Paeonia sinensis.

Wohlriechende Pfingstrose.

1 Stück
Schilling
Dr. H. v. Tack, weinrot
Felix Crousse, leuchtend rot
Louis v. Houtte, kirschrot
La Rosière, weiß mit gelbem Herz
Faust, hellrosa
M. Carles Leveque, zart fleischfarbig bis rosa, für Schnitt
Canari, weiß mit gelbem Herz
Fertiva maxima, reinweiß

1.20

Verschiedene Knollen.

1 Stück	10 Stück
Schilling	Schilling
Arum cornutum, Wunderblume. Gedeiht ohne Wasser, ohne Erde	1.20 —.—
Hyacinthus candicans, hochwachsend, prächtig weiß	— .40 —.—
Tuberosen, gefüllte, weiße	1.— 9.—
Lilium lancifolium, album, extra großblumig, weiße Holländer	2.— —.—
Lilium auratum, Goldbandlilie	2.50 —.—
Lilium tigrinum, Tigerlilie	— .60 —.—
Lilium regale, Königs- lili e, weiß, Schlund zartgelb	— .80 —.—
Anemonen, gefüllte. Prachtmischung	— .24 2.—
Anemonen, einfache, gemischt	— .20 1.50
Gloxinien, weiß, rot und blau	— .55 5.—
Montbretien, Prachtmischung	— .15 1.—
Montbretien, Fire King, großblumig, leuchtend scharlach	— .20 1.60
Dyclitra spectabilis, Herzblume, rosenrot	1.— 9.—
Ranunculus, französische. Gemischt	— .12 1.—
Oxalis Deppei, Glücksklee	— .15 1.20
Canna indica, Blumenrohr. Hochdekorative Grup- penpflanze, grün- oder braunblättrig	— .90 —.—

Saat-Kartoffeln

der österreichischen Kartoffelzucht- und Verwertungsgenossenschaft zur Frühjahrslieferung bei frostfreiem Wetter, in plombierten 5-Kilo-Taschen und 50- und 100-Kilo-Säcken. Preise auf Anfrage und erbitten rechtzeitige Bestellung.

Böhms allerfrüheste, gelbe.

Böhms Edeltraut, späte, runde, gelbe.

Böhms Ackersegen, späte, ovale, gelbe.

Juliperle, gelbe.

Wiener Kipfler.

Rosen, frühe.

Kren oder Meer-Rettig.

Kultivierte Stangen der bekannten Nürnberger Sorte, lieferbar März–April.

100 Stangen S 11.—

10 Stangen S 1.50

Champignonbrut.

Dr. Passeckers Reinkulturbrut.

Eine große Rolle, ausreichend für 2 bis 2½ m² . . . S 1.50

Eine kleine Rolle, ausreichend für 1 m² . . . S —.75

Jeder Sendung wird eine Kulturanleitung beigegeben.

Gartenwerkzeuge.

	1 Stück Schilling
Grasschere, englische, 30 cm	3.—
Heckenschere mit Astabschneider	9.—
Heckenschere ohne Astabschneider	8.—
Setzhölzer mit Eisenspitze	—80
Pflanzenstecher, Kelen, Setzschaukel	kleine —70 große —80
Unkrautfäher	—90
Drahtbürsten für Obstbäume, spitz, Nr. 153 a	2.50
Drahtbürsten für Obstbäume, keilförmig, Nr. 154 a	2.—

Gartenspritzen.

aus Messing, mit Brause und Strahl.

„L 3“ mit drehbarem Zerstäuber

30/400 mm	30/450 mm	35/450 mm	35/500 mm
S 12.—	S 12.80	S 13.50	S 15.—

„L 2“ mit festem Zerstäuber

25.5/300 mm S 7.50 per Stück.

Adco.

Mit Adco-Pulver erzeugt man aus sonst wertlosen Pflanzenabfällen einen Dünger, der die gleiche bodenlockernde und verbessernde Wirkung hat wie gut verrotteter Stalldünger. Zur Herstellung von Warm- und Mistbeeten ist Adco besonders geeignet, da sich die Masse während der Verrottung kräftig erwärmt.

100 kg netto, inkl. Blechtrommel S —.47 per kg

50 kg netto, inkl. Blechtrommel S —.50 per kg

Bei Weniger-Abnahme S —.54 per kg

1 kg bis 5 kg S —.60 per kg

„Svea“.

Blumentöpfe aus Patentpappe.

Bester Ersatz für Tontöpfe, kein Bruch, lange Haltbarkeit, geringes Gewicht.

Runde Form, imprägniert

Durchmesser	55 mm	65 mm	90 mm	100 mm
10 Stück	S —.45	S —.60	S —.70	S 1.—
100 Stück	S 4.20	S 5.—	S 6.—	S 9.—

Runde Form, roh

Durchmesser	55 mm	65 mm	90 mm	135 mm
10 Stück	S —.33	S —.40	S —.50	S —.90
100 Stück	S 2.80	S 3.50	S 3.80	S 8.—

Viereckige Form (Falltöpfe), durchlocht, Anzuchtöpfe

Durchmesser	42 mm	60 mm	80 mm
10 Stück	S —.25	S —.35	S —.50
100 Stück	S 2.—	S 3.—	S 4.50

Zier-Korkholz.

Für Dekorations- und Verkleidungszwecke, 1 kg S 2.50.

Bindematerial.

	100 kg	10 kg Schilling	1 kg
Edelraffiabast, lang, weiß, Elite	260.—	29.—	3.20
Raffiabast, prima	—.—	25.—	2.70
Edelraffiabast, gefärbt, in verschiedenen Farben, für Handarbeiten in Bündeln zu 50 g S —.50.			
Kokosfaserstricke, billigstes und bestes Bindematerial für Bäume, Rosenstöcke usw.	starke 150.— dünne 150.—	17.— 17.—	2.— 2.—

Erdarten.

	100 kg	10 kg Schilling	1 kg
Moorerde	16.—	1.80	—20
Mistbeelerde	16.—	1.80	—20
Heideerde	20.—	2.50	—30

	100 kg	10 kg Schilling	1 kg
Kakteenerde	20.—	2.50	—30
Torfmul, Inländer, bei Abnahme von Original-Ballen zu zirka 50 kg und 100 kg Preis auf Anfrage	—.—	2.60	—.—

Düngemittel.

	100 kg	10 kg Schilling	1 kg
Ammoniak s. s.	43.—	4.60	—50
Chilesalpeter und Natronsalpeter	50.—	5.50	—60
Düngeskalk	9.—	1.—	—12
Hornmehl	75.—	8.—	—85
Hornspäne	60.—	6.50	—70
Kastiphos	38.—	4.—	—45
Kalisalz, 40%	30.—	3.20	—35
Kalkstickstoff	40.—	4.20	—45
Knochenmehl	24.—	2.60	—30

	100 kg	10 kg Schilling	1 kg
Kainit	18.—	2.—	—22
Nitrophoska	58.—	6.80	—75
Superphosphat	20.—	2.30	—25
Thomasmehl	20.—	2.30	—25
Harnstoff „B. A. S. F.“ enthält 40% Stickstoff. Der ausgiebigste und rasch wirkende Dünger für alle Gartenpflanzen. 1 Packung für 40 Liter Wasser S —.50	180.—	19.—	2.—
Blumendünger			
1 Karton S —.80, 1 Päckchen S —.20			

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Ausführliche Anleitung wird jeder Packung beigegeben.

Baumleer zum Bestreichen von Schnittflächen und Baumwunden.
 $\frac{1}{2}$ -kg-Dose S 1.10, 1-kg-Dose S 1.80

Baumkitt für große Baumwunden.

$\frac{1}{2}$ -kg-Dose S —.80, 1-kg-Dose S 1.30

Baumwachs für Veredlung und Verstreichen kleiner Baumwunden. Kaltflüssig.

	1/10 kg	$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg
„Avenarius“	S —.68	S 1.24	S 2.07	S 3.72
„Treibacher“	„ —.80	„ 1.30	„ 2.30	„ 4.—
„Urania“	„ —.—	„ —.—	„ 3.40	„ 6.40
„S. M.“	„ 1.— per Tube			

Beizmittel.

Ceretan, Trockenbeize 200 g S 2.25, 1 kg S 8.55

Uspulum, Naßbeize 50 g „ 1.15, 100 g „ 1.80

Cortilan, sicherstes und einfachstes Bekämpfungsmittel von Kellersasseln und Werren (Maulwurfsgrillen). Bedarf 200 bis 300 g auf 100 m².

$\frac{1}{2}$ -kg-Paket S 3.80, 100 g S 1.—.

Dendrin, Obstbaumkarbolineum für Herbst- und Winterbehandlung gegen Blut-, Blatt-, Schildläuse und andere tierische Schädlinge. Anwendung: Zirka 10 kg auf 90 Liter Wasser.

Ohne Gefäß 1 kg S —.80, 50 kg S —.75 per kg;
 1-kg-Dose inklusive Gefäß S 1.70.

Neo-Dendrin, verbessertes Obstbaumkarbolineum; Spritzmittel gegen alle tierischen Schädlinge sowie Moose, Flechten und Kleeseide. Anwendung: 5 kg auf 95 Liter Wasser.

1 kg	5 bis 20 kg	20 bis 50 kg	50 kg aufwärts
S 1.50	S 1.43	S 1.38	S 1.33 ohne Gefäß

Holz- und Eisenfässer werden zum berechneten Preis, franko Wien gestellt, zurückgenommen.

Leere Blechdosen zur 1-kg-Füllung berechnen wir mit S —.80, für 5 kg S 1.60, für 10 kg S 2.70.

Eisenvitriol gegen Gelbsucht der Bäume und Reben und zur Ausrottung von Kleeseide und Hederich.

1 kg S —.30, 10 kg S 25.—, über 10 kg Marktpreis.

Erdflöhmittel.

Holfidal 200 g S 1.—,

Polvo 100 g „ 1.50, 200 g S 2.80

Getreidebeizen, siehe Beizmittel.

Katakilla, in Pulverform, vollkommen giftfrei, unschädlich für Laub, Blüte und Frucht; hinterläßt weder Geschmack noch Geruch, vernichtet die Blatt- und Blattlaus, kleine Raupen und andere tierische Schädlinge. Wird nur in Wasser aufgelöst.

Eine Packung für 10 Liter Wasser S —.90,
 für 100 Liter S 6.50, für 200 Liter S 12.50.

Kupfervitriol. 1 kg S 1.—. Bei Mehrbedarf Preis auf Anfrage.

Olanigan, wasserlösliches Sommerspritzmittel zur Bekämpfung von Blatt-, Blut-, Schild- und Wollaus, von Raupen, Ringelspanner, rote Spinne usw. Unschädlich für Pflanzen und Früchte. Anwendung:

1 kg auf 5 bis 10 Liter Wasser:	1 kg S 2.20 ohne Gefäß
	1 kg „ 3.— inkl. Blechkanne
	5 kg „ 12.— „ „

Die von uns beigegebenen Glasflaschen, Blechdosen werden berechnet, aber nicht zurückgenommen. — Holz- und Eisenfässer werden ebenfalls in Anrechnung gebracht, jedoch, spesenfrei unserem Magazin zugestellt, zum berechneten Preis zurückgenommen.

Terrasan

vernichtet bei sachgemäßer Anwendung alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder dort überwintern. Es ist unschädlich sowohl für die Pflanzen und deren Wurzeln und Knollen, wie auch für die so wichtigen Bodenbakterien. Terrasan wird einfach bis Spatentiefe mit untergegraben oder untergepflügt. Bei beplanten Grundstücken werden neben den Pflanzenreihen 10 bis 20 cm tiefe Rillen gezogen, in diese das Terrasan eingestreut und die Rillen dann mit Erde wieder zugestreift. Man benötigt gegen die Schädlinge in der Erde 1 kg auf 20 bis 25 m².

Gebrauchsanweisung befindet sich bei jeder Originalpackung.

Die Bezugspreise verstehen sich einschließlich Verpackung wie folgt:

$\frac{1}{4}$ kg	1 kg	2 $\frac{1}{2}$ kg	4 $\frac{1}{2}$ kg	10 kg	25 kg	50 kg
1.10	2.60	5.60	8.90	17.50	39.—	75.—

Pynisan. Sommerspritzmittel, wasserlöslich, zur Bekämpfung der Blattlaus, Blattlaus und sonstiger kleiner weichhäutiger Insekten. Durch seinen Schwefelgehalt gleichzeitig gegen echten Mehltau an Apfel, Stachelbeeren, Rosen und sonstiger Kulturen verwendbar. Verwendung: 1 $\frac{1}{2}$ bis 2 kg Pynisan auf 100 Liter Wasser.

1 Liter S 7.50, $\frac{1}{2}$ Liter S 4.—, $\frac{1}{4}$ Liter S 2.20 inkl. Gefäß.

Quassiaspäne, prima, 1 kg S 2.—.

Neuratol. Spezialmittel zur Vernichtung der Blattlaus. Die befallenen Stellen werden mit Neuratol mit gleicher Menge Wasser verdünnt und bepinselt.

Eine Flasche mit $\frac{1}{4}$ Liter S 2.—.

Naphtaschwefel, Stäubemittel zur Bekämpfung des echten Mehlaues.

In Dosen zu 1 kg S 3.—, $\frac{1}{2}$ kg S 1.70, $\frac{1}{4}$ kg S 1.—.

Mäusevergiftung gegen Haus- und Feldmäuse.

	25 g	100 g	250 g	1 kg
Zelio-Gift-Weizen	S —.95	S 3.—	S 7.—	S 24.90
Thallo-Gift-Weizen	„ —.50	„ 1.50	„ 3.30	„ 12.—

Polvosol tötet durch Lähmung die Schädlinge, wie Trips, rote Spinne, Heu- und Sauerwurm u. a., besonders für Nelken u. a. Kulturen im Glashaus. Verwendung: 10 bis 20 g auf 10 Liter Wasser, eine Flasche mit 100 g S 3.—.

Rattenbekämpfung, siehe Wühlmaus.

Perotox, gebrauchsfertiges Kupfer-Kalkpräparat gegen Pilzkrankheiten. Wird nur im Wasser aufgelöst, laut Gebrauchsanweisung, 1 bis 2 kg auf 100 Liter Wasser.

In Dosen zu 1 kg S 2.80, $\frac{1}{2}$ kg S 1.90, $\frac{1}{4}$ kg S 1.10.

Raupenleim. Lange Klebedauer.

	1/10 kg	$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg
Solor:	S —.70	S 1.40	S 2.40	S 4.50
Treibacher:	„ —.70	„ 1.30	„ 2.40	„ 4.40
Unterlagspapier:	Eine Rolle zu 25 m S —.80, 50 m S 1.50			
Fix-Fertig:	Ein Karton zu 5 x 2 = 10 m S 3.50			

Solbar. Schwefelkalkbrühe in Pulverform, wasserlöslich, gegen Kräuselerkrankung der Reben, Schorf und Mehltau; Winterbehandlung dreiprozentig, Sommerbehandlung einprozentig. 100 g S —.55, $\frac{1}{2}$ kg S 1.05, 1 kg S 1.75, 5 kg S 8.60.

Unkrautvernichtungsmittel „Ex“, ein sicher wirkendes Mittel zur Reinhaltung von Gartenwegen, Straßen, Sportplätzen usw. Löst sich rasch im Wasser auf, und die damit begossenen Flächen werden in einigen Tagen von Unkraut oder unerwünschtem Graswuchs befreit. Anwendung: 1 bis 2 kg auf 100 m². 1 kg S 2.40, 5 kg S 11.—, 10 kg S 21.—. Bei Mehrbedarf Preis auf Anfrage.

Ventilatotschwefel, Stäubemittel gegen echten Mehltau, per 1 kg S —.70.

Venelan, wirksames Mittel zur Bekämpfung tierischer Pflanzenschädlinge im Gewächshaus oder im Freien. Anwendung: 10 g auf 1 Liter Wasser; eine Flasche zu 75 g S 1.50.

Wühlmausbekämpfung, auch für Ratten sehr wirksam.

Zelio-Pasta: 1 Tube S 2.80, $\frac{1}{4}$ kg S 11.90

Thallo-Pasta: 1 Tube „ 1.50, $\frac{1}{4}$ kg „ 9.—

Sirius-Räucherpatronen, zum Vergasen der Wühlmausgänge: 1 Stück S —.50.

Wühlmausfallen, doppelseitig, per Stück S 1.50.

Holzetiketten.

Preise per 100 Stück.

Hängeetiketten, roh, ohne Draht

8 cm S —.70	10 cm S —.80	12 cm S 1.—
14 cm S 1.10	16 cm S 1.20	

Hängeetiketten, gestrichen, ohne Draht

8 cm S —.80	10 cm S 1.10	12 cm S 1.20
-------------	--------------	--------------

Hängeetiketten, gestrichen, mit Draht

8 cm S 1.50	10 cm S 1.70	12 cm S 1.90
-------------	--------------	--------------

Stecketiketten, gestrichen

8 cm S —.85	10 cm S —.90	13 cm S 1.20
15 cm S 1.50	20 cm S 2.—	25 cm S 2.80
30 cm S 3.—	50 cm Pfahl S 24.—	

Blumenstäbe.

Preise per 100 Stück.

20 cm S 1.—	30 cm S 1.40	40 cm S 1.80	50 cm S 2.—	60 cm S 3.—	70 cm S 3.—
	80 cm S 3.50	100 cm S 4.—	120 cm S 7.—		

Vogelfutter.

	1 kg Schilling	10 kg		1 kg Schilling	10 kg
Birken	3.—	—.—	Kolbenhirse, gelbe	3.—	27.—
Buckeckerl	3.—	—.—	Kürbiskerne	1.50	13.—
Disteln	2.—	—.—	Leinsamen	1.—	9.—
Erlen	4.50	—.—	Mohn	2.20	20.—
Ebereschen oder Vogelbeeren	2.—	—.—	Negersamen	1.—	9.—
Fichten	4.—	—.—	Rollhafer, geschält	1.—	9.—
Glanzsamen, Kanariensamen	—.90	8.—	Rübsen, Thüringer	1.20	11.—
Hanf, prima	—.70	6.30	Rübsen, Goldauer	1.20	11.—
Hirse, weiße, Perl	—.80	7.20	Rübsen, ungarischer	1.—	9.—
Hirse, gelbe, Inländer	—.50	4.50	Sonnenblumen	—.80	7.—
Hirse, mattgelbe, Senegal	1.—	9.—	Salatsamen	4.—	—.—
Hirse, blutrote, Inländer	—.50	4.50	Wicken, großkörnige	—.45	4.—
Hirse, mattrote, algerische	1.—	9.—	Wicken, kleinkörnige, Vogelwicke	—.30	2.80
Kletten	2.—	—.—	Zirbelkiefer, Zirbelnüsse	2.50	24.—

Futtermischungen für

	1 kg Schilling	10 kg		1 kg Schilling	10 kg
Finken	1.—	8.—	Papageien	1.20	10.—
Gimpel	1.20	11.—	Prachtfinken-Exoten	1.20	11.—
Harzer Edelroller	1.20	10.—	Wellensittiche	—.80	7.20
Kanarien, mit Hanf	1.—	8.—	Waldvögel, wie Stieglitz, Zeiserl usw.	1.20	11.—
Lach- und Turteltauben	—.80	7.20	Winterstreufrutter	—.45	4.—

Weichfutter und andere Bedarfsartikel.

Gemischt	1 Liter S 4.—	Meisenfullerringe, 1 Ring S —.28.
Ameiseier, steirische	1 „ „ 1.60	Fleischfaser-Hundekuchen:
Weißwurm	1 „ „ 2.—	„Dessertknochen“, 1 kg S 1.60.
Garnellenschrot	1 „ „ —.80	„Littles“, für kleine Hunde, 1 kg S 2.—.
Zecken	1 „ „ 1.20	Fischfutter, für alle Zierfische, 1 Düte S —.20.
Vogelrettung, für kranke und nicht singende Vögel, 1 Dose S —.60.		Vogelsand, 1 kg S —.15.
Osa sepia. 10 dkg S 1.—.		Nisthöhlen für Meisen, 1 Stück S 3.—.
Vita-Kalk, wird dem Futter beigemischt, erhöht die Singlust, verhütet Legenot, erleichtert die Mauser und fördert die Entwicklung. 1 Düte S —.50.		Milbin, unschädliches und sicherstes Mittel gegen Vogelläuse, Vogelmilben und Federlinge. 1 Fläschchen mit Gebrauchs- anweisung S —.50.
		Pulvex, Insektenpulver, für Haustiere, 1 Puff S —.50.

Zur Bestellung bitten wir, den beiliegenden portofreien Briefumschlag zu verwenden. Derselbe ist mit der Anschrift versehen „Geschäftsantwortbrief, Postgebühr beim Empfänger einheben“ und ist daher nicht zu frankieren, da wir als Empfänger die Postgebühr bei Empfang des Briefes hier bezahlen.

Bei persönlichem Einkauf bitten wir um genaue Beachtung unserer Adresse:

Roman & Linhart, Wien, XIV. Mariahilferstr. 202

Pflanzenverzeichnis.

Von nachfolgend verzeichneten Sorten versenden wir im März und April gut bewurzelte **mehrfährige und ausdauernde Pflanzen** handelsüblicher Größe und bitten um rechtzeitige Vorausbestellung. Die Preise verstehen sich in österreichischen Schillingen für ein Stück ab Lager Wien, unverpackt, freibleibend und soweit Vorräte reichen. Die Packung wird billigst berechnet, jedoch nicht zurückgenommen. Der Versand erfolgt mit Nachnahme. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Sonderpreisliste über Pflanzen ein, die ein vergrößertes Sortiment von Perennen und Rosen beinhaltet.

Winterharte Blütenstauden, Perennen.			Höhe cm	1 Stück S		Höhe cm	1 Stück S	
Achillea ambigua, Schafgarbe. Weiße Blüten mit aschgrauem Laub	10	—	90		Coreopsis grandiflora, Mädchenauge. Unaufhörlich blühende Pflanze, goldgelb	70	—	70
Achillea millefolium ruber. Dunkelrot	50	—	90		Delphinium Belladonna Lamartine, Rittersporn. Einfach, dunkelblau	80	1.—	
Achillea ptarmica (Boule de Neige). Schmalblättrig. Die Pflanzen bilden Sträucher reinweiß gefüllter Dolden	50	—	80		Delphinium Belladonna Moerheimi. Kräftig reinweiß, allerschönste Schnittblume	120	1.20	
Aconitum Napellus bicolor, Eisenhut. Blauweiß. Erst ab zweitem Jahre schön	125—150	—	90		Delphinium Belladonna semiplenum. Halbgefüllt, himmelblau mit Lila	80	1.—	
Alsine laricifolia, Miere. Grüne Rasen bildend, teils kriechend, weiß, reichblühend	20—25	1.—			Delphinium hybridum, Die Blonde. Dicht mit halbgefüllten Einzelblüten besetzt, deren äußerer Blütenkreis in lebhaft kobaltblauer Farbe im guten Kontrast zu den inneren, reinrosalilafarbigem steht	150	1.80	
Alyssum Moellendorffianum, Steinkraut. Gelb	10	—	90		Delphinium Lize. Einfach, himmelblau, weißes Herz, großblumig	100	1.—	
Anemone japonica, Prinz Heinrich, Herbstwindröschen. Niedrig, mit dunkelroten, halbgefüllten Blumen	40—50	1.20			Delphinium Monarch of Wales. Prachtvolle Neuheit. Straffer Wuchs, lange Rispen, große Blüten, innen rötlich, malvenfarbig, außen lebhaft blau	150—180	2.80	
Anemone japonica, Wirbelwind. Kräftig und hochwachsend, mit halbgefüllten, mittelgroßen, reinweißen Blüten	60—80	1.—			Delphinium Rousleare. Dunkelblau, mit violetterm Schein, großblumig	100	1.70	
Anemone silvestris, Waldwindröschen. Reinweiß, großblumig	40	—	80		Dianthus graniticus, Nelke. Dunkelrot mit Purpurring	20—30	—	80
Anthemis Kelwayi, Kamille. Stark duftend, gelb	50	—	70		Dianthus caesius, Federnelken. Polsterbildend, rosa, stark duftend	10	—	70
Aquilegia, Akelei. Mischung. Gemischte Farben	60—80	—	60		Dianthus neglectus. Weißblühend, wundervoll in größeren Trupps und Alpinums	8—10	—	90
Arabis albida, fl. pl., Gänsekresse. Weiß, gefüllt, reichblühend	15	—	80		Draba Sündermanni, Hungerblümchen. Polster bildend, weißblühend	5	—	80
Armeria lauchearia rosea, Grasnelke. Rosa	10	—	80		Funkia Fortunei, Taglilie. Sehr starke, blaßblaue Blätter	40—60	1.20	
Asperula nitida, Waldmeister. Feine, duftige Polster bildend, ausgezeichnet für Felspartien, mit zierlichen, weißen Blüthen	5—10	1.10			Funkia Fortunei, fol. var. Bunt	40—60	1.40	
Aster alpinus, Aster. Hellblau, reichblühend	20	—	80		Funkia subcordata grandiflora. Hellgrüne Blätter, reinweiße Blüten	40—50	1.20	
Aster amellus preziosa. Dunkelviolett	30—40	1.20			Gaillardia bicolor, Kokardenblume. Braune Mitte, gelber Rand	40—50	—	60
Aster amellus, Schöne von Ronsdorf. Große, lilafarbene Blüten, reichverzweigte Sträucher bildend, eine der schönsten	40—50	1.—			Geum Borisii, Nelkenwurz. Empfehlenswerte neue Art, die sehr lange blüht, leuchtend-orangegelb	30—40	1.40	
Aster diffusus Datchi. Spätblühend, weiß	100	—	80		Gypsophila paniculata, Schleierkraut. Weiß	50—60	—	80
Aster subcoeruleus floribundus. Große, lilablaue Blumen mit orange Mitte	30—35	—	70		Gypsophila repens monstrosa. Schöne, niedrige Alpenpflanze, blüht sehr früh, mit weißen Blumen	10	1.30	
Astilbe Arendsi Betsy Cuperus, Prachtspiere. Schön gebogene Rispe, weiße Blumen mit rosafarbigem Herz	150	1.20			Helenium autumnale. superb. rubr., Sonnenbraut. Hochwachsend, m. dunkelbraunroten Blumen	150—200	1.—	
Astilbe Arendsi Hyazinth. Gefüllte Blütenrispen mit reinlila Blumen	80	1.—			Helenium Hoopesi, Sonnenbraut. Frühblühend, orange	60	1.20	
Astilbe simplicifolia hybr. alba. Sehr reichblühend mit weißen Rispen	20	1.30			Helianthemum, Golden Queen, Sonnenröschen. Einfach, goldgelb. Neu!	10—15	1.—	
Aubrietia Vera Prichard, Blaukissen. Große, karminrosa Blumen	10	1.50			Iberis sempervirens Little, Gem. Schleifenblume. Niedrigwachsendes Pflänzchen, besonders für Ränder und Steinpartien geeignet, blüht früh, mit schneeweißen Blümchen	10—15	—	80
Campanula carpathica. Blau, großblumig, reichblühend	25—30	—	70		Iris Germanica Darius, Schwerflilie. Gelb mit Lila, großblumig	50	1.10	
Campanula carpathica, Glockenblume, White Star. Schalenförmige, reinweiße Blumen	20	1.20			Iris Germanica, Mrs. Alan Gray. Reinrosa, sehr schön blühend	80	1.—	
Campanula glomerata acaulis. Dunkelviolette, endständige Blüten	20	—	80					
Campanula pusilla. Eine der schönsten kleinen Felsenpflanzen mit himmelblauen Blumen	5	1.—						

	Höhe cm	1 Stück S		Höhe cm	1 Stück S
<i>Iris Germanica</i> , Mrs. H. Darwin. Schneeweiß, purpur geaderl	50	1.—	<i>Potentilla atrosanguinea</i> (Gibsons Scarlet), Fingerkraut. Eine der schönsten Sorten, mit samartigen, scharlachroten Blüten während des ganzen Sommers	40	—90
<i>Lavandula spica hybr.</i> , Munstead var., Lavendel. Niedrige, kompakte Abart des Lavendels mit graugrüner, schmaler Belaubung und schönen blauen Blüten	30	—80	<i>Potentilla hybr.</i> , Willmott. Reichblühend mit dunkellachsfarbig-rosa Blumen	15	—80
<i>Leontopodium alpinum</i> , Alpenedelweiß	15	1.—	<i>Primula cortusoides</i> , Schlüsselblume. Zarte, dunkelrosa Blüten, ähnlich <i>P. Sieboldi</i>	15—30	—90
<i>Linum perenne</i> , Berglein. Große, hellblaue Blüten und nadelförmige Blättchen	50	—80	<i>Primula denticulata</i> (<i>P. cashmeriana</i>) <i>alba</i> . Weiß, reichblühende Kugelprimel	30	—90
<i>Lupinus polyphyllus</i> , Lupine. Rosa und blau	80—100	—80	<i>Primula denticul. grandiflora superba</i> . Blaue Blüten	30	1.—
<i>Lupinus polyphyllus</i> , Downer's Delight. Eine der allerschönsten Lupinen. Die kompakten Rispen sind dicht besetzt von Blüten, deren oberer Teil zartrosa ist	80—100	6.40	<i>Primula veris elatior</i> . Gemischt	20	—80
<i>Melissa officinalis</i> , Zitronenmelisse. Weiß und rosa, nach Zitronen duftende Blüten	30—50	—80	<i>Pyrethrum</i> , Margaretenblume, Sherlock. Einfachblühend, karminrot mit gelber Mitte	50—60	1.80
<i>Papaver orientale</i> , Mrs. Perry, Mohn. Aprikosenfarbig	80	1.40	<i>Pyrethrum</i> , Montblanc. Gefüllt, blühend, reinweiß	50—60	1.20
<i>Papaver orientale</i> , Peter Pan (Cerise Dwarf). Kirschrot mit Scharlach	30	1.20	<i>Rudbeckia nilida</i> , Herbstsonne, Sonnenhut. Große, goldgelbe Blumen	200	—80
<i>Phlox decussata</i> , Flammenblume, Anton Mercier. Dunkellila, weißes Auge	60	—80	<i>Saxifraga affinis</i> , Steinbrech. Polsterbildend, weiß	5	—80
<i>Phlox decussata</i> , Flammenblume, Eclairer. Karminviolett mit rosa Zentrum	80	—90	<i>Saxifraga aizoon</i> . Weiße Blüten, silbergraue Rosetten	20	—80
<i>Phlox decussata</i> , Flammenblume, Europa. Große Dolden, schneeweiß, mit karminrotem Auge	80	—90	<i>Saxifraga dactyloides amoena</i> . Frischgrüne Rasen bildend, mit fiederschnittig geteilten Blättchen, hochgestielte Purpurblüten	6—8	1.20
<i>Phlox decussata</i> , Flammenblume, Evelyn. Großblumig, lachsfarbig rosa	80	—90	<i>Scabiosa caucasica</i> , Diamant. Sehr schöne, dunkelblaue Abart	50	1.20
<i>Phlox decussata</i> , Flammenblume, Feuerbrand. Neu! Große Dolden, leuchtend orange-scharlachfarbige Blumen mit dunklerem Zentrum	120	1.—	<i>Sedum dasphyllum</i> , Mauerpfeffer. Blauweiße Blätter, mit zierlichen weißrosa Blüten	2—3	—70
<i>Phlox decussata</i> , Flammenblume, Iris. Purpurblau	80	1.—	<i>Sedum lydium glaucum</i> . Blaugrün, Blüten rosa-weiß	6	—70
<i>Phlox decussata</i> , Flammenblume, Jules Cambon. Dunkelrosa mit weißer Mitte	80	—90	<i>Solidago hybr.</i> , Goldschleier, Goldrute. Mit aufrechtstehenden pyramidenartigen Dolden und leuchtend goldgelben Blumen, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken	60—80	1.—
<i>Phlox decussata</i> , Flammenblume, Kommerzialrat Brosig. Frühblühend, von leuchtend zinnoberroter Farbe mit karminrotem Auge	80—100	1.20	<i>Stachys lanata</i> , Ziest. Niedrige Schattenpflanze, deren Blätter dicht mit einem weißwolligen Filz bezogen sind, lila	20—30	—70
<i>Phlox decussata</i> , Flammenblume, Loki. Lachsrosa, mit karminroter Mitte	100	—90	<i>Triloma</i> (<i>Kniphofia</i>) <i>Tuckie</i> , Maikönigin, Raketenblume. Hellorange	80	1.—
<i>Phlox decussata</i> , Flammenblume, Mrs. Milly v. Hoboken. Großblumig, zartrosa und ohne Auge	80	1.—	<i>Verbascum</i> , Cotswold Queen, Königskerze. Bronzefarbige Blumen, zartlila Staubfäden	130	—80
<i>Phlox decussata</i> , Flammenblume, Morgenröte. Aparte rote, auffallende Farbe, sehr reich und großblühend	80	1.20	<i>Vinca major</i> , Immergrün. Großblättrig, immergrün mit blauen Blüten	—	—90
<i>Phlox decussata</i> , Flammenblume, Saladin. Eine der meisthervorragenden Neuheiten, mit prachtvollen Dolden, feurigscharlachorange gefärbt, mit blutrotem Auge, fällt inmitten anderer Sorten sofort auf durch die leuchtende Farbe	60	1.50	<i>Viola cornuta</i> , G. Wermig, Veilchen. Langstielige Blüten von veilchenblauer Farbe, blüht den ganzen Sommer	15	—90
<i>Phlox decussata</i> , Flammenblume, W. Kesselring. Neu! Große Blumen, dunkelviolet mit großem, weißem Auge	100	1.20	Kletterpflanzen.		
<i>Phlox decussata setacea</i> , Flammenblume, Maischnee. Sehr reichblühend, großblumig, schneeweiß, frischgrüne Polster bildend. Neuheit!	10	1.—	<i>Ampelopsis Veitschii</i> , Mauerkatze	—	—
<i>Physalis Alkegengi</i> , Lampionpflanze, Judengroschen. Mit leuchtendroten, ballonartigen Früchten	40	1.20	<i>Ampelopsis quinquefolia</i> , Jungfernein. Großblättriger Wein, rote Herbstfärbung	—	1.50
<i>Physostegia virginiana rosea</i> , Falscher Drachenkopf. Rosa	130	—80	<i>Clematis Jackmanni</i> , Waldrebe. Großblumige, violettbraune Sorte	—	5.—
			<i>Glycine sinensis</i> . Blaulila	—	8.—
			<i>Lonicera fuchsoides</i> , Geißblatt. Granatroter Blüten, eine der schönsten	—	4.50
			<i>Polygonum Auberti</i> , Knöterich. Im ersten Jahre bis 4 m wachsend, weißblühend, sehr zu empfehlen, um große Flächen rasch zu be-ranken	—	4.50
			Heide- und Moorpflanzen (für Steingärten geeignet).		
			<i>Erica carnea</i> , Echte Heide (Heidekraut). Lilarosa	25	2.50

Inhalts-Verzeichnis.

Blumensamen.

Kat.-Nr.		Kat.-Nr.		Kat.-Nr.		Kat.-Nr.	
Abrus precatorius	5518	Delphinium. einj.	2242	Kochia	2488	Primula obconica	5450
Abutilon	5520	Delphinium. mehrj.	5134	Kokardenblume	2376	Pyretum	5454
Acacia leopanta	5528	Dianthus chinensis	2280	Kornblume	2162	Reseda	3120
Achillea ptarmica	5010	Dianthus caryophyllus	5150	Kreuzkraut	3244	Ricinus	3172
Acroclium	1820	Dianthus barbatus	5144	Landnelken	5150	Ringelblume	2028
Adonis	1826	Diclytera sp.	5230	Lantana	5730	Rittersporn. einj.	2242
Ageratum	1832	Digitalis	5250	Lathyrus	4050	Rittersporn. mehrj.	5134
Alpenmohn	5430	Dracaena	5668	Lavatera	2499	Salpiglossis	3184
Althaea rosea	5018	Drachenlilie	5668	Leontopodium	5306	Salvia	3200
Alyssum Benthami	1842	Edelweiß	5306	Leucanthemum	5320	Samtblume	3284
Alyssum sexatile	5024	Eiskraut	2758	Levkojen	2500	Santolina	5470
Amaranthus	1855	Eisenkraut	3320	Lichtnelke	5370	Saxifraga	5480
Antirrhinum	1860	Enzian	5278	Linaria	2620	Scabiosa	3230
Aquilegia	5036	Erodium gruinum	2324	Linum	2630	Schafgarbe	5010
Arabis	5042	Eschscholtzia	2356	Lobelia	2662	Schizanthus	3240
Aralia	5533	Eucalyptus	5680	Löwenmaul	1860	Schleierkraut	2420
Aster alpinus	5054	Euphorbia variag.	2370	Lunaria	5344	Schleifenblume	2460
Aster chinensis	1890	Federnelken	5220	Lupinus. einj.	2700	Schlingpflanzen. gemischt	4099
Aster. ausdauernde	5048	Fetthenne	5487	Lupinus. mehrj.	5348	Schöne Wienerin	5722
Asparagus sp. u. pl.	5538	Fieberheilbaum	5680	Lychnis	5370	Schöngesicht	2036
Asparagus vertic.	5044	Fingerhut	5250	Malven	5018	Sedum	5487
Aubrietia	5064	Fuchsia	5686	Margarettenelken	5182	Senecio	3244
Begonia	5560	Fuchsschwanz	1855	Margueriten	5320	Silene	3245
Balsaminen	2000	Gaillardia. einj.	2376	Mariendistel	2038	Sommerblumen. gemischt	3390
Bartfaden	5438	Gaillardia. mehrj.	5286	Matricaria	2743	Sommerzypresse	2488
Bartnelken	5144	Gänseblümchen	5080	Matthiola	2754	Sonnenblumen	2428
Begoniensamen	5568	Gentiana	5278	Mauerpfeffer	5487	Sonnenwende	5712
Begonienknollen. Seite 19.		Geranium	5768	Medeola	5734	Statice. einj.	3260
Bellis	5080	Gipskraut	2420	Mesembrianthemum	2758	Statice. mehrj.	5490
Bergsalbei	5730	Gleditschia	5288	Mimosa	5752	Steinbrech	5480
Blumenknollen. Seite 19.		Glockenblume	5091	Mimulus	2764	Stiefmütterchen	3324
Blumenrohr. indisches	5614	Glockenrebe	4008	Mina lobata	4068	Strauchmalve	5520
Bremende Liebe	5370	Gloxinia	5692	Mirabilis	2774	Strohblumen	2440
Calceolaria	5600	Godetia	2380	Mohn	2800	Tagetes	3284
Calendula	2028	Goldlack	2394	Momordica	4070	Tausendschön	5080
Calopsis	2036	Grasnelke. einj.	3260	Myosotis	5400	Trichterwinde	4032
Campanulla Medium	5091	Grasnelke. mehrj.	5490	Nelken	5144	Trompetenzunge	3184
Campanulla fragilis	5608	Gypsophila elegans	2420	Nemesia	2778	Tropaoleum. hohes	4086
Campanulla carp.	5100	Gypsophila paniculata	5296	Nemophila	2780	Tropaoleum. niederes	3300
Canna ind.	5614	Hahnenkamm	2050	Nigella	2798	Türkische Nelken	3284
Cardus Marianus	2038	Hängenelken	5177	Palmen	6050	Vanille	5712
Celosia	2050	Helianthus	2428	Pantoffelblume	5600	Veilchen	5501
Centaurea	5110, 2162	Helichrysum	2440	Papaver	2800	Verbenen	3320
Chabaudnelken	5200	Heliotropium	5712	Pappelrose	2499	Vergißmeinnicht	5400
Clethroutus cherri	2394	Hornveilchen	5496	Passiflora	5760	Viola cornuta	5496
Christusdorn	5288	Humulus	4030	Passionsblume	5760	Viola odorata	5501
Chrysanthemum. einj.	2190	Iberis	2460	Paternosterbohne	5518	Viola tricolor	3324
Chrysanthemum. mehrj.	5320	Immortellen	3392	Pelargonium	5768	Wandelblume	5730
Cineraria	5620	Impatiens	5722	Pentstemon	5438	Wicke. wohlriechende	4050
Clarkia	2220	Ipomea	4032	Petilla	2980	Windling	4032
Clematis	5114	Japanischer Hopfen	4030	Petunien	2830	Wolfsbohne	5348
Cobaea	4008	Judenbart	5332	Phacelia	2990	Wucherblume	2774
Coleus	5636	Jungfer im Grünen	2798	Phlox. einj.	3000	Wunderblume	2774
Coreopsis	5120	Kakteen	5900	Phlox. mehrj.	5444	Ziergräser. gemischt	3370
Cosmea	2230	Kamille	2743	Portulaca	3054	Zierkürbisse. siehe Gemüsesamen.	
Cyclamen	5644	Kapuzinerkresse. hohe	4086	Potentilla	5445	Zierspargel	5538
Dahlia. Dahlien	5132	Kapuzinerkresse. niedere	3300	Primula auricula	5448	Zimmerakazie	5528
Datura	2241			Primula chinensis	5770	Zinia	3360

Landwirtschaftliche Saaten.

Seite		Seite		Seite		Seite	
Kleesamen	3	Dauerwiesenmischungen	2	Kleegrasnmischungen	2	Feldsamen für Grünfütterbau und	
Grassamen	1	Wechselwiesenmischungen	2	Futterrübensamen	3	Gründung	4
Gartenrasenmischungen	2	Dauerweidenmischungen	2	Kartoffeln	20		

Gemüsesamen.

Kat.-Nr.		Kat.-Nr.		Kat.-Nr.		Kat.-Nr.	
Anis	501	Gurkenkraut	666	Pastinak	1130	Speisemais	1054
Artischocke	505	Kartfiol	906	Petersilie	1137	Speiserüben	1336
Auslöserbsen	708	Karotten	862	Pfefferkraut	662	Spinat	1352
Baldrian	667	Kerbel	902	Pfefferminze	1109	Sprossenkohl	918
Basilikum	510	Kochsalat	1265	Pflücksalat	1275	Stangenbohnen	601
Blätterkohl	986	Kohl	967	Porree	1156	Steckzwiebel	1432
Blattpetersilie	1149	Kohlrabi	995	Puffbohnen	645	Stoppelrüben	1344
Blaukraut	951	Kopfkohl	932	Radicio	674	Thymian	1385
Bleichsellerie	1318	Kopfsalat	1216	Radies	1164	Tomaten	1388
Blumenkohl	906	Krauseminze	1105	Rapunzel	1204	Treibgurken	836
Bohnen	520	Kräutl	902	Reitige	1178	Vogerlsalat	1204
Bohnenkraut	662	Krautrüben	1010	Rhabarber	1209	Waldmeister	1405
Boretsch	666	Kümmel	1024	Römischer Salat	1265	Wassermelonen	1098
Brokoli	917	Kürbis	1029	Rosenkohl	918	Wasserkresse	780
Brunnenkresse	780	Lauch	1156	Rosmarin	1214	Weinraute	1408
Cichoriensalat	674	Lavendel	1049	Rotkraut	951	Weißkraut	932
Cichorienwurzel	675	Löwenzahn	1050	Salatrüben	1286	Wermut	1406
Dill	679	Mairrettige	1178	Salat	1216	Winterendvie	691
Dorschen	1010	Mairüben	1336	Salbei	1284	Winterhecke	1428
Eibisch	680	Majoran	1062	Sauerampfer	1294	Winterkohl	986
Eierfrucht	681	Mangold	1066	Schalotten	1436	Winterrettig	1196
Endivie	691	Markerbsen	744	Schnittlauch	1298	Wirsing	967
Erbsen	700	Melanzani	681	Schnittpetersilie	1149	Wruken	1010
Erdkohlrabi	1010	Melisse	1078	Schnittsalat	1279	Zierkürbis	1045
Estragon	776	Melonen	1080	Schnittsellerie	1320	Zuckerbörsen	700
Feldsalat	1204	Minze	1105	Schwarzwurzel	1299	Zuckermelonen	1080
Feuerbohnen	617	Möhren	862	Sellerie	1309	Zwiebel	1410
Gartenkresse	778	Paprika	1112	Spargel	1329		
Gurken	800	Paradeiser	1388	Spargelkohl	917		

Verschiedenes.

Seite		Seite		Seite		Seite	
Gartenwerkzeuge, Garten- und Blumenspritzen	20	Raffinast und Kokosfaserstricke	20	Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel	21	Blumenstäbe	22
Blumentöpfe, Zierkorkholz, Erde,		Kren, Champignonbrut	20	Harnstoff	20	Holzstücken	22
						Vogelfutter, Hundekuchen	22

Druck: G. Davis & Co., Wien, IX. Pramergasse 28
